



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2024**

**ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE DRACENA (ESF – DRACENA)**

**Prova 0201 – PROVA PARA O CARGO DE ENFERMEIRO**

17/02/2024

Leia as instruções abaixo antes de iniciar a prova:

- 1) A prova é composta de 40 (quarenta) questões, divididas em Língua Portuguesa (11 questões), Matemática (9 questões) e Conhecimentos Técnicos (20 questões);
- 2) O período para resolução da prova se inicia às 08:00 h do dia 17 de fevereiro de 2024 e se encerra às 12:00 h do dia 17 de fevereiro de 2024;
- 3) Cada questão possui 05 (cinco) alternativas, sendo apenas 01 (uma) correta;
- 4) Após marcar a alternativa, você será direcionado para a próxima questão, não havendo possibilidade de alteração da resposta já marcada;
- 5) Passado o prazo de 04 (quatro) horas para resolução da prova, o sistema será fechado e serão computadas todas as marcações. Em caso de não ter havido respostas a todas as questões, as não respondidas serão consideradas sem marcação, não valendo ponto;
- 6) Leia com atenção aos enunciados e questões;
- 7) O prazo para interposição dos recursos às questões é de 03 (três) dias úteis, sendo 19, 20 e 21 de fevereiro de 2024, devendo ser encaminhado ao e-mail [trabalhe.conosco@biogesp.org.br](mailto:trabalhe.conosco@biogesp.org.br), com apontamento e fundamentação do motivo de revisão ou anulação da questão;
- 8) A divulgação do resultado da prova objetiva está prevista para o dia 23/02/2024.

**BOA PROVA!**



## ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

### Língua Portuguesa

As questões de 01 a 06 dizem respeito ao texto abaixo:

Dengue: quando a vacinação começa na minha cidade? Quem poderá tomar? Tudo o que você precisa saber  
**Ministério começou a distribuir os imunizantes para os municípios selecionados; campanha começa com crianças de 10 e 11 anos**

Por Bernardo Yoneshigue — Rio de Janeiro

14/02/2024 00h01

O Brasil dá início à primeira campanha de vacinação contra a dengue não apenas do país, como do mundo. As primeiras doses começaram a ser repassadas pelo Ministério da Saúde na última quinta-feira, porém somente para 60% dos 521 municípios selecionados devido ao quantitativo limitado. No Distrito Federal, por exemplo, a oferta começou logo na sexta-feira. A expectativa é que, até a primeira quinzena de março, quantidade suficiente de doses chegue a 100% das cidades escolhidas para imunizar toda a faixa etária de 10 e 11 anos. E que, no decorrer do ano, o total de 6,6 milhões de unidades previstas garantam a proteção de todos de 10 a 14 anos. Abaixo, veja as respostas para as 11 principais dúvidas sobre a campanha inédita de vacinação contra a dengue no Sistema Único de Saúde (SUS).

#### **Qual vacina é utilizada?**

A vacinação contra a dengue no SUS utiliza a Qdenga, desenvolvida pela farmacêutica japonesa Takeda. O imunizante recebeu o sinal verde da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em março do ano passado.

#### **Qual é a eficácia da vacina da dengue?**

Nos estudos clínicos, o esquema de duas doses da Qdenga, aplicadas num intervalo de três meses entre elas, demonstrou uma eficácia geral de 80,2% para evitar contaminações e de 90,4% para prevenir casos graves.

#### **Quem pode tomar a vacina da dengue?**

A vacina foi aprovada pela Anvisa para todos de 4 a 60 anos, independentemente de histórico de infecção prévia, ou não, pela dengue. Porém, na rede pública, foi definido um público-alvo mais restrito neste ano devido ao quantitativo limitado de doses.

#### **Quem pode se vacinar no SUS?**

A campanha de vacinação contra a dengue no SUS é destinada a jovens de 10 a 14 anos de 521 cidades selecionadas pelo Ministério da Saúde por terem maior carga da doença. A pasta orienta que a oferta comece para aqueles de 10 a 11 anos e progrida até os 14 anos conforme novas remessas de doses cheguem ao longo do ano.

#### **Por que os adolescentes foram escolhidos para a vacinação?**

A faixa etária de 10 a 14 anos foi definida por ser a segunda com mais hospitalizações pela dengue – 16,4 mil de janeiro de 2019 a novembro de 2023. Os idosos, que representam a maior parcela de casos graves, não podem fazer parte da campanha porque a vacina foi aprovada pela Anvisa apenas de 4 a 60 anos, idades que participaram dos estudos clínicos.

A decisão do Ministério foi tomada em conjunto com os representantes das secretarias municipais e estaduais de Saúde e seguiu as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), que recomenda a dose de 6 a 16 anos, e da Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização do ministério (CTAI).

#### **Quais cidades receberão a vacina da dengue?**

O Ministério da Saúde definiu uma lista de 521 cidades que receberão a campanha da vacina da dengue (veja abaixo). Os municípios foram escolhidos com base em três critérios:

1. Ter população superior a 100 mil habitantes;
2. Ter uma alta transmissão de dengue neste ano e em 2023 e



## ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

3. Ter maior predominância do sorotipo 2 do vírus, responsável pela maior parte dos casos hoje no Brasil.

### **Quando a vacinação vai começar na minha cidade?**

Na última quinta-feira, o Ministério da Saúde começou a distribuir 712 mil doses para nove estados (GO, BA, AC, PB, RN, MS, AM, SP e MA) e o DF. Juntos, eles representam 315 das 521 cidades escolhidas para a campanha (60%).

Segundo a pasta, a previsão é que, com a chegada de novos lotes, até a primeira quinzena de março todos os 521 municípios recebam doses suficientes para a vacinação da faixa etária de 10 a 11 anos.

Os municípios podem dar início à aplicação do imunizante conforme receberem as doses, por isso a vacinação não começa em todos os locais ao mesmo tempo – em Brasília, por exemplo, a dose já é ofertada.

No decorrer do ano, de forma progressiva, o envio escalonado de novas doses pela farmacêutica "garantirá a vacinação de todo o público-alvo, de 10 a 14 anos", diz o Ministério.

### **Quem já teve dengue pode tomar a vacina?**

A vacina da dengue pode ser aplicada em quem já teve a doença. Inclusive, é fortemente indicada ao público pelos especialistas, já que uma segunda contaminação – possível pelo fato de o vírus ter quatro sorotipos – é geralmente mais grave.

### **Quando a vacinação será ampliada?**

Para 2025, está acordado com a farmacêutica o envio de mais 9 milhões de unidades, suficientes para proteger outras 4,5 milhões de pessoas. O ritmo ainda é baixo, mas o Ministério da Saúde diz que "coordena um esforço nacional para ampliar o acesso a vacinas para dengue", atuando com Fiocruz e Butantan para viabilizar a produção de imunizantes no país.

Além disso, por enquanto, a campanha no SUS é feita apenas com a Qdenga, mas, em breve, espera-se que uma nova dose esteja disponível, que poderá ser fabricada no Brasil. É a vacina do Instituto Butantan, que está na última etapa dos testes clínicos e teve recentemente dados publicados na revista científica New England Journal of Medicine.

Administrado em dose única, o que facilita a logística, o imunizante teve uma eficácia de 79,6% para proteger contra a infecção ao longo do período de dois anos em que os voluntários foram acompanhados. A proteção é semelhante à da Qdenga (80,2%).

A expectativa do Butantan é submeter o pedido de aprovação para uso à Anvisa no segundo semestre para, se receber o sinal verde, a dose começar a ser disponibilizada a partir de 2025.

### **O Brasil vive uma alta da dengue?**

Segundo o último informe semanal do Ministério da Saúde, o Brasil registrou 243.720 casos de dengue nas quatro primeiras semanas de 2024, o que revela uma alta de 273% em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com o Painel de Monitoramento de Arboviroses, mantido pela pasta, esse número já cresceu para 390 mil no início de fevereiro.

A alta chama atenção especialmente pelos aumentos já alarmantes nos últimos dois anos. Em 2023, o país bateu o recorde de mais mortes causadas pela doença. Foram 1.094 óbitos confirmados, o que superou o ano anterior, 2022, quando contabilizou 1.053 vidas perdidas – que também foi um recorde na época.

Em relação aos casos, os dados do Ministério da Saúde mostram que foram 1.658.816 diagnósticos prováveis da infecção pelo vírus em 2023, segundo pior ano da série histórica. O número é mais baixo apenas de 2015, quando o Brasil atingiu o recorde de 1.688.688 casos de dengue.

### **A vacina está disponível na rede privada?**

A Qdenga também pode ser encontrada na rede privada por valores que vão de R\$ 350 a R\$ 490 a dose, segundo levantamento do GLOBO. Como o esquema envolve duas aplicações, com um intervalo de três meses entre elas, o preço final fica de R\$ 700 a R\$ 980.

Segundo dados da Associação Brasileira de Clínicas de Vacinas (ABCVA), a busca pela dose em locais particulares explodiu no último mês, um salto de 110,3% em relação ao número registrado em dezembro.



## ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

No entanto, a ABCVA destaca que algumas unidades já relatam não ter mais a vacina em estoque. O motivo é a priorização por parte da farmacêutica da campanha que terá início no Sistema Único de Saúde (SUS), já que há um quantitativo limitado de doses que a Takeda consegue produzir.

Na última segunda-feira, o laboratório emitiu um comunicado em que afirma que o fornecimento na rede privada será restringido para apenas o necessário para que aqueles que receberam a primeira dose completem o esquema vacinal.

**Publicado no Jornal O Globo em 14/02/2024:**

<https://oglobo.globo.com/saude/noticia/2024/02/14/dengue-quando-a-vacinacao-comeca-na-minha-cidade-quem-podera-tomar-tudo-o-que-voce-precisa-saber.ghtml>

### **QUESTÃO 01**

Em relação ao excerto “A **pasta** orienta que a oferta comece para aqueles de 10 a 11 anos” o termo destacado é uma figura de linguagem. Qual das alternativas indica a correta?

- a) Símile.
- b) Perífrase.
- c) Hipérbole
- d) Pleonasma.
- e) Metáfora.

### **QUESTÃO 02**

Pela leitura do texto, pode-se afirmar que:

- a) O Brasil teve uma alta de 273% nos casos de dengue nos últimos 4 meses;
- b) Em 2023, o Brasil deu início à primeira campanha de vacinação contra a Dengue no mundo;
- c) A campanha de vacinação é destinada aos grupos de risco, como idoso, recém-nascidos e portadores de comorbidades;
- d) Quem já foi contaminado pela doença, não precisa tomar a vacina pois já criou anticorpos para se proteger;
- e) Por hora, a campanha é destinada a apenas 521 municípios brasileiros.

### **QUESTÃO 03**

Conforme a notícia, o público-alvo escolhido para a vacinação, o foi porque:

- a) Está mais exposto às picadas do mosquito transmissor da Dengue;
- b) O uso de repelentes e métodos que afastem os mosquitos não é praticado por esse público;
- c) Falta consciência sobre saúde e comunitarismo para essas pessoas;
- d) Esse público possui maior carga da doença;



## ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

- e) Nenhuma das alternativas.

### **QUESTÃO 04**

No trecho “A vacinação contra a dengue no SUS utiliza a Qdenga, desenvolvida pela farmacêutica japonesa Takeda.”, a segunda vírgula tem a função de:

- a) Separação de termos coordenados.
- b) Separação de orações coordenadas.
- c) Destaque de aposto.
- d) Destaque de vocativo.
- e) Realçamento de hipérbato.

### **QUESTÃO 05**

Sobre os municípios escolhidos para receber as doses de vacina contra a Dengue, um dos critérios utilizados foi:

- a) População inferior a 100 mil habitantes;
- b) Alta transmissão da doença em 2023 apenas;
- c) Predominância de óbitos nos registros de casos de Dengue;
- d) Possuir maior número de foco de infecção a cada 100 mil habitantes;
- e) Nenhuma das alternativas.


### **QUESTÃO 06**

A notícia é um relato breve, em texto jornalístico, que apresenta informações e dados que tenham interesse ou seja uma novidade. Sobre o texto, que tipo de notícia é:

- a) Notícia Efemérides;
- b) Notícia Complementar;
- c) Notícia Cronológica;
- d) Notícia do Futuro;
- e) Notícia de Utilidade Pública.

### **QUESTÃO 07**

Analise a charge e indique a alternativa que melhor lhe traduz o sentido:



Publicada no Jornal Folha de São Paulo em 18/01/2022.

- a) A figura mostra que há racismo reverso, e este é comum nos dias de hoje;
- b) O fato de haver um chicoteamento não quer indicar que só pessoas escravizadas sofreram, havendo a possibilidade de racismo reverso por parte do algoz;
- c) O racismo reverso é o sofrimento que o algoz imprime em sua vítima através de chicoteamento;
- d) A figura ironiza o chamado “racismo reverso” demonstrando que, se há, é apenas a mudança de ótica sobre os fatos, mas estes são os mesmos;
- e) Nenhuma das alternativas.

#### **QUESTÃO 08**

A oração “O **verão**, mas quando forem, ficará tudo mais tranquilo”, a palavra destacada indica:

- a) Tempo;
- b) Ação;
- c) Nome;
- d) Condição;
- e) Nenhuma das alternativas.

#### **QUESTÃO 09**

O plural de *campus* e *blitz* são respectivamente:

- a) Campuses e blitzes.
- b) Campi e blitzen.
- c) Câmpus e blitz.
- d) Campuses e blitze.
- e) Nenhuma das alternativas.



## ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

### QUESTÃO 10

Dentre as alternativas, qual está escrita de forma correta:

- a) Vai ali e pega o froco de neve, deve ser muito legal!
- b) Quantas questões devemos debater frente aos inúmeros problema;
- c) Eu fui à horta e não consegui colher nada. Me ajuda com à cenoura?
- d) Estamos dirigindo há mais de duas horas e chegaremos entre as 9 horas e às 10 horas;
- e) Nenhuma das alternativas está correta.

### QUESTÃO 11

Qual o feminino do substantivo **bispo**:

- a) Bispa;
- b) Pastora;
- c) Episcopisa;
- d) Bispo mulher;
- e) Apóstola.

## MATEMÁTICA

### QUESTÃO 12

O valor de  $5^7$  é 78.125. Qual é o valor de  $5^8$ :

- a) 312.500
- b) 234.375
- c) 390.625
- d) 156.250
- e) 160.000

### QUESTÃO 13

Considerando a expressão  $20x^3 + 2x^2y^5$ , com  $x = -4$  e  $y = 2$ , qual o resultado obtido:

- a) 386
- b) - 256
- c) - 400



## ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

- d) 400
- e) 256

### **QUESTÃO 14**

João não entendeu como se faz o cálculo de sua nota final em matemática. O professor explicou que a nota é composta de PROVA, TRABALHO e PARTICIPAÇÃO. Os pesos dessas notas são, respectivamente, 04, 03 e 02. João obteve 7,5 na PROVA, 8 no TRABALHO e 9,5 de PARTICIPAÇÃO. Qual é a média final de João?

- a) 8
- b) 8,1
- c) 8,2
- d) 8,3
- e) 8,4

### **QUESTÃO 15**

Considerando o conjunto Q, a solução para a equação  $4(x - 2) - 5(2 - 3x) = 4$ :

- a) - 6
- b) 6
- c) - 6/11
- d) 6/11
- e) - 6/5

### **QUESTÃO 16**

Resolvendo as equações  $5y + 2 = 8y - 4$  e  $4x - 2 = 3x + 4$ , tem-se que os valores de X, Y e o produto de X por Y e o quociente de Y por X, são respectivamente:

- a) 2, 6, 12 e  $1/3$
- b) 3, 9, 18 e  $2/3$
- c) 1, 3, 6 e  $1/3$
- d) - 1, - 3, - 6 e -  $1/3$
- e) - 3, - 9, - 18 e -  $2/3$

### **QUESTÃO 17**

Um retângulo que possui 100 cm de perímetro tem seu lado maior medindo 10 cm a mais que o lado menor. Qual o tamanho do lado maior e do menor, respectivamente?



## ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

- a) 15 e 5
- b) 20 e 10
- c) 25 e 15
- d) 30 e 20
- e) 35 e 25

### **QUESTÃO 18**

Uma loja verificou que o faturamento do primeiro trimestre não foi o que se esperava, tendo uma queda mensal de R\$ 1.500,00 a cada mês, em relação ao anterior. O faturamento do primeiro trimestre tem como média aritmética o valor de R\$ 3.500,00. Qual foi o faturamento nos meses de janeiro, fevereiro e março, respectivamente:

- a) R\$ 20.000,00, R\$ 18.000,00 e R\$ 15.000,00;
- b) R\$ 15.000,00, R\$ 10.500,00 e R\$ 5.000,00;
- c) R\$ 10.000,00, R\$ 7.000,00 e R\$ 4.500,00;
- d) R\$ 5.000,00, R\$ 3.500,00 e R\$ 2.000,00;
- e) Nenhuma das alternativas.

### **QUESTÃO 19**

Antônio, Joaquim e José são sócios de uma empresa cujo capital é dividido, entre os três, em partes proporcionais a: 4, 6 e 6, respectivamente. Com a intenção de igualar a participação dos três sócios no capital da empresa, Antônio pretende adquirir uma fração do capital de cada um dos outros dois sócios. A fração do capital de cada sócio que Antônio deverá adquirir é:

- a)  $4/3$ ;
- b)  $2/3$ ;
- c)  $1/9$ ;
- d)  $1/3$ ;
- e)  $1/2$ .

### **QUESTÃO 20**

Duas empreiteiras farão conjuntamente a pavimentação de uma estrada, cada uma trabalhando a partir de uma das extremidades. Se uma delas pavimentar  $2/5$  da estrada e a outra os 81 km restantes, a extensão dessa estrada é de:

- a) 160
- b) 145



## ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

- c) 142
- d) 135
- e) 125

### CONHECIMENTOS TÉCNICOS

#### QUESTÃO 21

De acordo com a Portaria GM N° 2.048, de 5 de novembro de 2002, cabe ao enfermeiro, no desempenho das suas funções, prestar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica a pacientes graves e com risco de vida, que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas. Tendo em vista essa prerrogativa, analise as afirmativas a seguir e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas.

- ( ) Na urgência traumática no paciente adulto em sofrimento respiratório agudo, o enfermeiro deve ser capaz de reconhecer sinais de obstrução de vias aéreas e efetuar medidas de abertura e desobstrução delas com procedimentos como extensão da cabeça, elevação do mento, elevação da mandíbula e aplicar colar cervical.
- ( ) Cabe ao enfermeiro manejar os equipamentos de suporte ventilatório básico e avançado para manutenção do estado clínico do paciente.
- ( ) Na urgência clínica em que o paciente adulto ou criança apresentar sinais evidentes de insuficiência respiratória aguda e necessitar de ventilação assistida, cabe privativamente ao médico: manter a perviedade das vias aéreas, administrar oxigênio, introduzir cateter gástrico para esvaziar o estômago, obter acesso venoso e monitorizar com oxímetro de pulso.
- ( ) O enfermeiro deve ser capaz de avaliar o politraumatizado grave e acionar urgentemente o médico para prestar o atendimento inicial nas medidas de suporte básico à vida do paciente. Assinale a alternativa CORRETA.

- a) V F F F;
- b) F V F V;
- c) V V F F;
- d) F F V V;
- e) Nenhuma das alternativas.

#### QUESTÃO 22

De acordo com a Portaria GM N° 1.601, de 7 de julho de 2011, que estabelece diretrizes para a implantação do componente Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h), assinale a alternativa CORRETA.

- a) A Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) é o estabelecimento de saúde de complexidade mínima entre as Unidades Básicas de Saúde / Saúde da Família e a Rede Hospitalar, devendo estas referenciar os pacientes para uma rede organizada de atenção às urgências;



## ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

- b) A Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) deve funcionar de modo ininterrupto nas 24 horas, em todos os dias da semana, excluídos feriados e pontos facultativos. Sua estrutura deve ser capaz de acolher os pacientes e seus familiares sempre que buscarem atendimento na UPA 24h;
- c) A Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) deve implantar processo de Acolhimento com Classificação de Risco, em ambiente específico, considerando a identificação do paciente que necessite de tratamento imediato, com estabelecimento do potencial de risco, agravos à saúde ou grau de sofrimento, de modo a priorizar atendimento em conformidade com o grau de sofrimento ou a gravidade do caso;
- d) As UPAs 24h são classificadas em quatro diferentes portes, de acordo com a população do município sede, a capacidade instalada (área física), o número de leitos disponíveis, gestão de pessoas e a capacidade diária de realizar atendimentos médicos;
- e) Nenhuma das alternativas.

### **QUESTÃO 23**

Um paciente do sexo masculino, 25 anos de idade, deu entrada na UPA após sofrer queda do telhado enquanto consertava uma antena de televisão. Ao exame, apresenta alterações no nível de consciência (Glasgow 11), rinorreia, otorreia e hematoma periorbitário. Sobre o caso apresentado, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Quanto à gravidade, trata-se de um trauma cranioencefálico (TCE) moderado;
- b) O paciente apresenta sinais sugestivos de fratura de base de crânio;
- c) Em relação à assistência de enfermagem, um cuidado indicado é a sondagem nasogástrica para prevenir risco de aspiração;
- d) Assim que possível, esse paciente deve ser encaminhado para serviço de referência que tenha tomografia e neurocirurgia;
- e) Nenhuma das alternativas.

### **QUESTÃO 24**

O choque hipovolêmico é a causa mais frequente de comprometimento hemodinâmico nos casos de traumatismo ou na faixa etária pediátrica. Assinale a alternativa que apresenta causas do choque hipovolêmico.

- a) Hemorragia, queimadura, acidose metabólica, tamponamento cardíaco;
- b) Hemorragia, sequestração de fluido para o terceiro espaço, infarto agudo do miocárdio;
- c) Hemorragia, infecção, tromboembolismo pulmonar, trauma raquimedular;
- d) Hemorragia, diarreia, vômito, queimaduras;
- e) Nenhuma das alternativas.

### **QUESTÃO 25**

## ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Você é enfermeira e está de plantão noturno em uma clínica médica. Ao ver a prescrição do paciente A.C.S., masculino, 65 anos, leu: administrar 40 UI de insulina NPH por via subcutânea (SC). Foi preparar o material para fazer esta administração. Pegou o frasco de insulina de 100 ml, sendo 100 UI/ml, mas percebeu que só dispõe de seringa de 3 ml e agulha 10 x 5. Então você fez o cálculo da quantidade de insulina a ser aspirada para administrar com a seringa de 3 ml e agulha 10 x 5. Você encontrou:

- a) 0,1 ml;
- b) 0,2 ml;
- c) 0,3 ml;
- d) 0,4 ml;
- e) Nenhuma das alternativas.

### **QUESTÃO 26**

Analise a reportagem abaixo e selecione a opção com a relação correspondente e adequada entre a conduta de enfermagem da notícia e o artigo do Código de Ética em Enfermagem:



- a) Art. 116 – A gravidade da infração é caracterizada por meio da análise dos fatos do dano e de suas consequências;
- b) Art. 108 – Inserir imagens ou informações que possam identificar pessoas e instituições sem sua prévia autorização;
- c) Art. 102 – Aproveitar-se de posição hierárquica para fazer constar seu nome como autor ou coautor em obra técnica científica;
- d) Art. 92 – Disponibilizar os resultados de pesquisa à comunidade científica e sociedade em geral;
- e) Nenhuma das alternativas.

### **QUESTÃO 27**



## ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

O distúrbio clínico caracterizado pela diminuição do PH e aumento na pCO<sub>2</sub> denomina-se:

- a) Acidose Respiratória;
- b) Acidose Metabólica;
- c) Acidose Renal;
- d) Alcalose Respiratória;
- e) Nenhuma das alternativas.

### **QUESTÃO 28**

Assinale a alternativa CORRETA sobre Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS):

- a) É uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis diminuídos e sustentados de pressão arterial (PA);
- b) Associa-se frequentemente a alterações funcionais e/ou estruturais dos órgãos-alvo (coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos) e a alterações metabólicas;
- c) O indivíduo hipertenso, por consequência tem uma queda no risco de eventos cardiovasculares fatais e não fatais;
- d) A HAS não é um problema sério e deve ser observado. Se evoluir, medidas devem ser tomadas;
- e) Nenhuma das alternativas.

### **QUESTÃO 29**

Analise as afirmativas a seguir sobre diabetes:

- I- O diabetes é uma síndrome de etiologia múltipla, decorrente da falta de insulina ou, também, da impossibilidade da insulina em exercer adequadamente seus efeitos, condição conhecida como resistência à insulina.
- II- Caracteriza-se por hiperglicemia crônica, com distúrbios do metabolismo dos carboidratos, lipídeos e proteínas e associa-se a complicações, disfunções e insuficiência de vários órgãos, especialmente olhos, rins, nervos, cérebro e vasos sanguíneos.
- III- Na atualidade, os sistemas de saúde enfrentam um grande desafio, devido o aumento da prevalência e incidência do diabetes em todo mundo, o envelhecimento da população, a urbanização crescente, a obesidade e a adoção de estilos de vida pouco saudáveis, como sedentarismo e dieta inadequada.

Sobre as afirmativas:

- a) Somente I é verdadeira;
- b) Somente I e II são verdadeiras;
- c) Todas são verdadeiras;



## ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

- d) Todas são falsas;
- e) Nenhuma das alternativas.

### **QUESTÃO 30**

A falha de comunicação entre as equipes do cuidado de saúde é uma das principais causas de erros no ambiente de trabalho, ameaçando a credibilidade profissional. Referente aos elementos básicos do processo de comunicação, analise as seguintes assertivas:

- I. O referente motiva uma pessoa a se comunicar com outra. Em um ambiente de cuidados de saúde, sons, odores, cronogramas, mensagens, objetos, emoções e outros sinais iniciam a comunicação.
- II. O emissor é a pessoa que recebe e decodifica a mensagem.
- III. O receptor é a pessoa que codifica e envia a mensagem.
- IV. Os canais de comunicação são meios somente de transmitir mensagens por meio visual, auditivo e tátil.
- V. Feedback é a mensagem que retorna do emissor.

Quais estão corretas?

- a) Apenas I;
- b) Apenas II;
- c) Apenas II e III;
- d) Apenas IV e V;
- e) Nenhuma das alternativas.

### **QUESTÃO 31**

Sobre o diagnóstico de enfermagem, assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Nessa fase o enfermeiro analisa os dados coletados e avalia o estado de saúde do cliente através de identificação e a avaliação de problemas de saúde reais ou potenciais que são passíveis de resolução por meio das atividades da enfermagem;
- b) É a identificação das necessidades básicas do ser humano que precisa de atendimento e a determinação pelo enfermeiro do grau de dependência deste atendimento em natureza e extensão;
- c) O enfermeiro necessita desenvolver habilidade e competências cognitivas, técnicas, afetivas e sociais para ser capaz de desenvolver o raciocínio clínico;
- d) O diagnóstico de enfermagem é a ação coletiva da equipe de enfermagem, deve ser enumerado e o enfermeiro deve assinar o instrumento utilizado para anotação dos diagnósticos de enfermagem e colocar o número do COREN sob o qual está inscrito;



## ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

- e) Nenhuma das alternativas.

### **QUESTÃO 32**

Sobre a administração de medicamentos, relacione as colunas e marque a alternativa correspondente:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Via Intramuscular; | I. Ângulo de 15°, agulha de 10x5 e 13x4,5   |
| 2. Via Intradérmica;  | II. Se agulha de 10x5, aplicar em ângulo de 90°, se de 25x7, aplicar em ângulo de 45° |
| 3. Via subcutânea;    | III. Ângulo de 90°, agulhas de 25x7, 25x8, 30x7 e 30x8.                               |
- a) 1-II, 2-III e 3-I;  
b) 1-II, 2-I, 3-III;  
c) 1-III, 2-I, 3-II;  
d) 1-III, 2-II, 3-I;  
e) Nenhuma das alternativas.

### **QUESTÃO 33**

De acordo com o Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem, são proibições profissionais, com exceção do que consta em uma alternativa. Marque essa alternativa:

- a) Negar assistência de enfermagem em qualquer situação que caracterize urgência ou emergência;  
b) Executar ou participar da assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu representante legal, exceto em iminente risco de morte;  
c) Promover eutanásia ou participar em prática destinada a antecipar a morte do cliente, a não ser que este peça e registre em documento;  
d) Provocar, cooperar, ser conivente ou omissivo com qualquer forma de violência;  
e) Nenhuma das alternativas.

### **QUESTÃO 34**

A fim de estabelecer o diagnóstico de enfermagem em relação ao nível de consciência de uma pessoa, qual das alternativas abaixo nos fornece esse diagnóstico:

- a) A orientação quanto ao tempo, espaço e pessoa;  
b) A avaliação da espasticidade e da fala arrastada;  
c) A dificuldade de lembrar fatos de acontecimentos remotos e desmielinização;



## ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

- d) A dificuldade na articulação das palavras e agrafia;
- e) Os níveis de ansiedade, estresse e agnosia.

### **QUESTÃO 35**

O miocárdio possui sua própria rede de vasos sanguíneos, a circulação coronária e cardíaca, pois os nutrientes do sangue não se difundem de maneira rápida o suficiente para suprir todas as camadas de células que formam a parede do coração. Assim sendo, NÃO é correto afirmar que:

- a) A pressão alta do sangue na aorta impulsiona o sangue pelas artérias coronárias, pelos capilares e, em seguida, pelas veias do coração quando o coração relaxa;
- b) Duas artérias coronárias, direita e esquerda, se originam a partir da parte ascendente da aorta e fornecem sangue oxigenado para o miocárdio;
- c) A artéria coronária direita passa inferiormente à aurícula esquerda, dividindo-se em ramos marginais e interventriculares anterior;
- d) As artérias coronárias se originam a partir da parte ascendente da aorta e circundam o coração, como uma coroa circunda à cabeça;
- e) Nenhuma das alternativas.

### **QUESTÃO 36**

A infecção hospitalar (IH) é definida como uma patologia que o paciente adquire após determinado prazo da respectiva admissão em uma unidade hospitalar, podendo manifestar-se durante a internação ou após a transparência para outra unidade. Com base nessa informação, é correto afirmar que o referido prazo corresponde a:

- a) 24 horas;
- b) 48 horas;
- c) 36 horas;
- d) 72 horas;
- e) 1 semana.

### **QUESTÃO 37**

Na fase de planejamento, os resultados esperados constituem um componente essencial na sistematização da assistência de enfermagem. No caso do enfermeiro avaliar que os resultados esperados não estão sendo alcançados:

- a) Alterar a prescrição de enfermagem, o prazo estabelecido e rever a intervenção de enfermagem;
- b) Reavaliar os diagnósticos de enfermagem e rever os prazos estipulados e os cuidados prescritos;
- c) Avaliar os fatores relacionados, fixar novos prazos e estabelecer os fatores de risco;



## ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

- d) Analisar o diagnóstico situacional, rever fatores condicionantes da padronização dos resultados;
- e) Refazer a classificação da intervenção de enfermagem, rever o eixo de julgamento e a validação de critérios.

### **QUESTÃO 38**

A grande variedade dos tipos de coberturas para curativos possibilita melhor adequação e manejo das condições das feridas e a escolha do produto depende, dentre vários aspectos, de:

- a) Avaliação pragmática;
- b) Estudo eletrofisiológico;
- c) Evolução do processo cicatricial;
- d) Aplicação da escala Hansen;
- e) Abordagem única.

### **QUESTÃO 39**

Um trabalhador que sofre um grave acidente e apresenta um quadro de hipotensão, taquicardia, prostração e calafrios deve ser cuidado como suspeito de choque...

- a) Tóxico;
- b) Séptico;
- c) Neurogênico;
- d) Cardiogênico;
- e) Hipovolêmico.

### **QUESTÃO 40**

São fármacos utilizados para tratamento de distúrbios convulsivos:

- a) Lorazepam e Furosemida;
- b) Diazepam e Metronidazol;
- c) Metronidazol e Fenobarbital;
- d) Carbamazepina e Hidantal;
- e) Furosemida e Carbamazepina.