



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE DRACENA (ESF – DRACENA)

Prova 0201 – PROVA PARA O CARGO DE COORDENADOR DE ENFERMAGEM

17/12/2023

Leia as instruções abaixo antes de iniciar a prova:

- 1) A prova é composta de 40 (quarenta) questões, divididas em Língua Portuguesa (11 questões), Matemática (9 questões) e Conhecimentos Técnicos (20 questões);
- 2) O período para resolução da prova se inicia às 08:00 h do dia 17 de dezembro de 2023 e se encerra às 12:00 h do dia 17 de dezembro de 2023;
- 3) Cada questão possui 05 (cinco) alternativas, sendo apenas 01 (uma) correta;
- 4) Após marcar a alternativa, você será direcionado para a próxima questão, não havendo possibilidade de alteração da resposta já marcada;
- 5) Passado o prazo de 04 (quatro) horas para resolução da prova, o sistema será fechado e serão computadas todas as marcações. Em caso de não ter havido respostas a todas as questões, as não respondidas serão consideradas sem marcação;
- 6) Leia com atenção aos enunciados e questões;
- 7) O prazo para interposição dos recursos às questões é de 03 (três) dias úteis, sendo 21, 22 e 26 de dezembro de 2023, devendo ser encaminhado ao e-mail trabalhe.conosco@biogesp.org.br, com apontamento e fundamentação do motivo de revisão ou anulação da questão;
- 8) A divulgação do resultado da prova objetiva está prevista para o dia 29/12/2023.

BOA PROVA!



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Língua Portuguesa

As questões de 01 a 06 dizem respeito ao texto abaixo:

Conhecimento sobre câncer de mama é menor entre mulheres pretas e pardas, diz Datafolha

Conscientização cresce na população, mas mitos e ideias ultrapassadas persistem entre os grupos mais vulneráveis, mostra Datafolha

A disseminação do conhecimento sobre câncer de mama já atinge 9 em cada 10 (97%) mulheres no país, das quais 69% se consideram bem informadas e 28% mais ou menos informadas. Porém, essas taxas caem entre as mulheres negras, com até o ensino fundamental completo, e das classes D e E, nas quais os índices daquelas que se consideram menos informadas sobre o câncer de mama são maiores. As mulheres pretas (28%) e pardas (33%) relatam mais dificuldade para obter informação sobre câncer de mama em comparação às brancas (20%). Entre aquelas que têm nível superior, por outro lado, 78% se classificam como bem informadas, contra 64% entre quem só tem o fundamental completo.

Na separação por classes econômicas, as mulheres de classes A e B são classificadas como bem informadas (82%), enquanto 58% das respondentes de classes D/E afirmam ter conhecimento sobre a condição. Essa disparidade também aparece nas regiões do país: enquanto em cidades das regiões Sul e Sudeste 78% e 75%, respectivamente, se consideram bem-informadas sobre o câncer, essa taxa cai para 64% na região Nordeste e 51% no Norte/Centro-Oeste. Os dados do estudo revelam como as barreiras ao acesso ao conhecimento sobre câncer afetam de maneira desproporcional mulheres dos estados fora do eixo Sul-Sudeste, pobres, com baixa escolaridade e negras.

A pesquisa, feita pelo Datafolha a pedido da farmacêutica Gilead Sciences, mapeou o nível de conhecimento das mulheres brasileiras sobre o câncer de mama e as suas percepções sobre a doença. Os resultados foram apresentados nesta quarta-feira (27) durante a 10ª edição do congresso Todos Juntos Contra o Câncer, que reúne mais de 300 organizações da sociedade civil, em São Paulo. Foram ouvidas 1.007 mulheres de 25 a 65 anos, via telefone celular, de todas as regiões do país, incluindo capitais, regiões metropolitanas e interior, entre os dias 24 de novembro e 14 de dezembro de 2022. O IC (índice de confiança) é de 95%, e a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Entre as entrevistadas, 54% tinham idade entre 30 e 49 anos, 56% eram negras (pretas e pardas) e 48% das entrevistadas eram da classe C (17% A/B e 36% D/E). Em relação ao nível de escolaridade, 33% tinham apenas o ensino fundamental, 44% o ensino médio e 23% diploma de nível superior. Em relação a onde as entrevistadas disseram buscar informação sobre câncer de mama, quem tem ensino superior completo disse buscar mais informação na internet (47%) e no médico (39%), assim como aquelas de classe A/B (48% e 41%, respectivamente). Essas taxas caem para 9% e 20%, entre as respondentes com ensino fundamental, e 14% e 18%, das classes D/E, respectivamente.

Por outro lado, os postos de saúde e UBSs são procurados por 11% das mulheres com ensino fundamental, número que vai a 5% entre aquelas com diploma universitário. "Essa pesquisa foi muito clara em mostrar como essa população que tem menor escolaridade, menor renda, e que tem essa coincidência que obviamente não é uma coincidência, ser a população negra, tem menor acesso à informação", avalia a médica oncologista Ana Amélia Viana, professora do Ambulatório de Oncologia da UFBA (Universidade Federal da Bahia), que participou do congresso.

Segundo ela, essa é a população em que a incidência de fatores de risco para câncer, como obesidade, diabetes e hipertensão, também é maior. "Elas estão expostas a menos oportunidades para acessar conhecimento e especialmente qualidade na informação", diz ela, que também faz parte do Comitê de Diversidade da SBOC (Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica). Quando perguntadas sobre os fatores que levam ao aparecimento do câncer de mama, a maioria das respondentes (69%) diz que mulheres com uma vida saudável, com boa alimentação e a prática de exercícios regularmente, têm menos chances de desenvolver câncer, mas esse índice cai para 41% entre mulheres pretas.



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

"Existem poucos estudos de caráter nacional no país, mas algumas pesquisas americanas mostram que as mulheres negras em relação às brancas não têm maior incidência de câncer de mama, as brancas chegam a ter mais casos diagnosticados. A diferença é que entre as negras a mortalidade é 40% maior", explica. E, como muitos desses fatores de risco para câncer são preveníveis, faltam informações sobre prevenção de saúde, segundo Luciana Holtz, presidente-fundadora do Instituto Oncoguia. "Nosso papel, como associação, está mais focado em atuar no conhecimento para as pacientes, mas também notamos barreiras relacionadas ao medo e desinteresse. Por exemplo, existem mitos ainda de que o assunto de câncer de mama é de mulheres mais velhas, que mulheres jovens não devem fazer mamografia, que vemos ainda como esse é um desafio e uma ação contínua [o acesso à informação]", diz. Esse dado é compartilhado por 51% das mulheres com escolaridade até o fundamental, mas cai para 21% entre as que possuem ensino superior. "Esse momento de conscientização, da campanha Outubro Rosa, tem que ser usado para falar de prevenção e da importância da mamografia para diagnóstico precoce, porque a gente vê cada vez mais os diagnósticos ocorrendo antes dos 50 anos", avalia Viana.

Dentre as respondentes, 75% disseram ser usuárias do SUS (Sistema Único de Saúde). Nesta faixa, são 40% das mulheres que usam exclusivamente o serviço de saúde público que acreditam que a mamografia em mulheres jovens pode ser prejudicial à saúde.

"Ainda temos um trabalho de sensibilizar o estado, ir atrás dos serviços de saúde que estão voltados ao tratamento oncológico, mas também atingir o maior número de pessoas possível, na atenção primária mesmo. E isso passa também pelo treinamento dos médicos de atenção básica a como identificar e abordar a questão do câncer", completa a médica. A influenciadora e escritora Carolina Magalhães teve câncer de mama. A partir de sua experiência, criou o projeto Se Cuida, Preta. Ela conta que recebeu perguntas de muitas mulheres negras sobre o seu processo de tratamento e percebeu que havia poucas pessoas como ela falando do assunto. "Recebi relatos de mulheres que infelizmente passaram por racismo dentro do sistema de saúde, gerando inclusive dificuldade de receber diagnóstico", afirma, durante o evento. Para trazer resultados de longo prazo para essas mulheres, é preciso conhecer mais a fundo os problemas que enfrentam durante o atendimento.

Para superar lacunas de informação, Cristiano de Pádua, membro da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, está coordenando um projeto de telemonitoramento no Hospital de Câncer de Barretos, em São Paulo. A iniciativa, ainda em fase piloto, quer compreender o percurso de mulheres que saem, principalmente, da região Norte em busca de atendimento no hospital de referência. Os pesquisadores querem entender questões do cotidiano dessas pacientes, como os motivos para faltar a uma consulta ou exame ou razões para internações em outros hospitais.

Publicado no Jornal Folha de São Paulo em 27/09/2023:

<https://www1.folha.uol.com.br/eqilibrioesaude/2023/09/conhecimento-sobre-cancer-de-mama-e-menor-entre-mulheres-pretas-e-pardas-diz-datafolha.shtml>

QUESTÃO 01

Em relação ao texto, assinale a alternativa correta:

- O texto trata da relação entre o câncer e as mulheres, sendo que a principal causa da doença são hábitos saudáveis.
- O texto reflete a realidade sobre o câncer no Brasil, informando que a maioria das mulheres possui conhecimento suficiente para a prevenção e tratamento.
- O texto não diz nada a respeito do câncer, apenas sendo um informe de publicidade para divulgação de uma influenciadora.



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

- d) O texto estabelece a discrepância entre a informação sobre o câncer entre mulheres brancas e negras, principalmente por conta da escolarização que é menor entre as negras.
- e) O texto relata a realidade brasileira, informando que as mulheres negras são mais bem informadas sobre a prevenção e tratamento de câncer, destoando das mulheres brancas que, por conta dos altos níveis de escolaridade, não possui informação.

QUESTÃO 02

O trecho “Por outro lado, os postos de saúde e UBSs são procurados por 11% das mulheres com ensino fundamental(…)” reescrito se apresenta corretamente na alternativa:

- a) Por outro lado, muitas mulheres com ensino fundamental procuram postos de saúde e UBSs.
- b) Por outro lado, postos de saúde e UBSs são procurados por muitas mulheres.
- c) Por outro lado, 11% das mulheres com ensino fundamental são procuradas nos Postos de Saúde e UBSs.
- d) Por outro lado, 11% das mulheres com ensino fundamental procuram os postos de saúde e UBSs.
- e) Nenhuma das alternativas apresenta reescrita correta.

QUESTÃO 03

No trecho “Ainda temos um trabalho de sensibilizar o estado”, o termo **sensibilizar** indica:

- a) A necessidade de fazer o estado sentir algo como dor, alegria, tristeza ou dó.
- b) A necessidade de comover o estado para que ele tenha sentimentos.
- c) A necessidade de fazer com que o estado atue na causa, através de conscientização de funcionários, políticos e governantes.
- d) A necessidade de fazer com que os funcionários públicos tenham sensações que gerem dor, alegria, tristeza ou dó.
- e) A necessidade de mobilizar o estado para que ele sinta as necessidades das pessoas.

QUESTÃO 04

No trecho “A partir de sua experiência, criou o projeto Se Cuida, Preta.”, a segunda vírgula tem a função de:

- a) Separação de termos coordenados.
- b) Separação de orações coordenadas.
- c) Destaque de aposto.
- d) Destaque de vocativo.
- e) Realçamento de hipérbato.



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

QUESTÃO 05

No trecho “Quando perguntadas sobre os **fatores** que levam ao aparecimento do câncer de mama (...)”, o trecho destacado pode ser substituído por:

- a) Acidentes.
- b) Números.
- c) Dilemas.
- d) Motivos.
- e) Axiomas.

QUESTÃO 06

Da leitura do texto, pode-se concluir que:

- a) Das mulheres no Brasil, 01 (uma) em cada 10 (dez) possuem conhecimento sobre o câncer de mama.
- b) Somente 5% das mulheres no Brasil procuram postos de saúde e UBS's.
- c) O índice de confiança da pesquisa realizada é de 5%.
- d) Somente 41% das mulheres respondentes informam que “mulheres com uma vida saudável, com boa alimentação e a prática de exercícios regularmente, têm menos chances de desenvolver câncer”.
- e) Disseram ser usuárias do SUS, 75% das respondentes.

QUESTÃO 07

Segundo a norma culta, a crase está empregada corretamente na oração:

- a) O ônibus passará daqui à três horas.
- b) Ontem, às marmitas chegaram atrasadas.
- c) Fui à escola e não a encontrei.
- d) Você viu às peripécias da Márcia?
- e) Fui à Paris e ameí!

QUESTÃO 08

Na oração “Ontem esperamos e o protocolo foi **intempestivo**”, o termo destacado se relaciona a:


- a) Clima.
- b) Local.
- c) Prazo.
- d) Fenômeno da natureza.

ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

- e) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 09

Analise a seguinte charge e indique a alternativa que melhor a identifica:



Publicada em 07/03/2023 no Jornal Folha de São Paulo.

- Mostra que a Carteira de Trabalho é muito antiga e deve ser atualizada.
- Indica que a Carteira de Trabalho é um animal que deveria ir para o museu.
- Mostra que entre os animais extintos, a Carteira de Trabalho pode ter uma classificação específica.
- Indica que as relações de trabalho, atualmente no Brasil, podem gerar a extinção de contratações mediante vínculo CLT, representado pela Carteira de Trabalho.
- Mostra que a Carteira de Trabalho é obsoleta, no Brasil, por conta da tecnologia e deve ser abandonada, se tornando peça de museu, e nunca mais utilizada.

QUESTÃO 10

Dentre as alternativas, qual o emprego de vírgulas está correto:

- Ontem, com certeza, ela foi jantar na casa dele, mas não sei ao certo.
- Você vai até o posto de saúde ou não irá, por causa, daquela febre?
- Alexandre sempre estava presente, naquele local odioso, às 18 horas, sempre.
- Mãe você não sabe de nada, por isso que devemos, estudar, mesmo não sabendo.
- Você foi, ali, para quê?

QUESTÃO 11

Qual alternativa possui o emprego correto do hífen:

- Sub-humano.
- Auto-peças.
- Infra-estrutura.



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

- d) Pé-de-moleque.
- e) Alto-mar.

MATEMÁTICA

QUESTÃO 12

Qual o valor de X na expressão $3x - 286 = x + 14$

- a) 148
- b) 152
- c) 160
- d) 154
- e) 150

QUESTÃO 13


Carla foi comprar uma geladeira. Chegando à loja, a vendedora informou que o preço à vista é de R\$ 2.390,00. Carla perguntou sobre se haveria possibilidade de parcelamento, e a vendedora informou que o valor poderia ser dividido em até 5 vezes. Contudo, se ela optasse pela compra em 3 vezes, não haveria juros. Em 5 vezes, os juros seriam de 5% sobre o valor total da geladeira.

Se Carla optar por pagar em parcelas, qual o valor que será acrescido à compra?

- a) R\$ 120,00
- b) R\$ 118,50
- c) R\$ 119,00
- d) R\$ 120,50
- e) R\$ 119,50

QUESTÃO 14

Qual é o valor da hipotenusa:



- a) 8
- b) 7



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

- c) 6
- d) 5
- e) 4

QUESTÃO 15

Resolvendo a equação $\frac{x+3}{x-1} = \frac{3x+1}{x+3}$, tem-se:

- a) Solução com dois números primos;
- b) Solução com apenas um número primo;
- c) Solução com apenas um número negativo;
- d) Solução com dois números ímpares;
- e) Solução com dois números pares.

QUESTÃO 16

O valor de X na equação $5x^2 - 45x = 0$ é:

- a) Somente 0
- b) 0 e -5
- c) 5 e 9
- d) Somente -9
- e) 0 e 9

QUESTÃO 17

A soma de um número X com o triplo de um número Y é igual a 9. A diferença do dobro de um número X e o dobro de um número Y é igual a 18. Qual o valor de Y?

- a) 0
- b) 2
- c) 4
- d) 6
- e) 9


QUESTÃO 18

Um eneágono regular possui um lado com medida de 4 cm. Qual é o perímetro da figura?

- a) 16 cm
- b) 24 cm
- c) 32 cm
- d) 36 cm
- e) 40 cm

QUESTÃO 19

O gráfico representa a variação de velocidade de um veículo em um período de tempo:



Por quanto tempo o veículo ficou imóvel?

- a) 1 minuto
- b) 2 minutos
- c) 3 minutos
- d) 4 minutos
- e) 5 minutos

QUESTÃO 20

A expressão $\frac{64}{X} + \frac{8}{2x} = 100$ tem como valor de X:

- a) $\frac{1}{5}$
- b) $\frac{6}{11}$
- c) $\frac{15}{37}$
- d) $\frac{17}{25}$



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

e) $\frac{25}{36}$

CONHECIMENTOS TÉCNICOS

QUESTÃO 21

Quando o enfermeiro realiza entrevista com o paciente, desenvolve-se um relacionamento onde a confiança mútua se estabelece. Também, a entrevista é útil para o conhecimento de dados e questões que poderão direcionar a assistência necessária. Em relação à entrevista, marque a alternativa incorreta:

- a) A entrevista não é instrumento útil e efetivo no desenvolvimento da prática profissional da enfermagem, principalmente no que diz respeito à coleta de dados;
- b) Durante o período de entrevista, o entrevistador enfermeiro deve falar apenas o necessário, para que haja a oitiva atenta das queixas e situações do paciente, sem que se façam conclusões precipitadas;
- c) Pode-se dividir a entrevista em três fases, sendo introdução, corpo e fechamento;
- d) Conhecimento, crenças, valores e referencial teórico filosófico do enfermeiro influenciam na qualidade e na quantidade de dados a serem coletados durante a entrevista;
- e) No momento da entrevista, deve-se evitar ambientes conturbados e barulhentos, sujos ou carregados de objetos, decorações que gerem situações de distração ao paciente, principalmente com aparelhos eletrônicos e entrada e saída de pessoas.

QUESTÃO 22

A Resolução nº 564 de 06 de novembro de 2017 (Código de Ética da Enfermagem) expõe direitos e deveres bem como proibições dos profissionais de enfermagem. Sobre os direitos, é correto afirmar que:

- a) É direito do profissional de enfermagem colaborar com o processo de fiscalização do exercício profissional e prestar informações fidedignas, permitindo o acesso a documentos e à área fiscal da instituição;
- b) É direito posicionar-se contra, e denunciar aos órgãos competentes, ações e procedimentos de membros da equipe de saúde, quando houver risco de danos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência ao paciente, visando à proteção da pessoa, família e coletividade;
- c) É direito a participação da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão;
- d) É direito permitir que seu nome conste no quadro de pessoal de qualquer instituição ou estabelecimento congênere, quando, nestas, não exercer funções de enfermagem estabelecidas na legislação;
- e) Cumprir, no prazo estabelecido, determinações, notificações, citações, convocações e intimações do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem.



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

QUESTÃO 23

Em relação ao Código de Ética dos profissionais de enfermagem, incentivar e apoiar a participação dos profissionais de enfermagem no desempenho de atividades em organizações da categoria é correspondente:

- a) Aos princípios;
- b) Aos direitos;
- c) Aos deveres;
- d) Às responsabilidades;
- e) Às obrigações.

QUESTÃO 24

Como consequência de um distúrbio no cérebro, pode-se ocasionar contrações involuntárias da musculatura, provocando movimentos desordenados e, no geral, perda da consciência. Qual alternativa indica a qual distúrbio se refere:

- a) Contusão;
- b) Desmaio;
- c) Compressão;
- d) Contestação;
- e) Convulsão.

QUESTÃO 25

Um paciente idoso, de 63 anos, após utilizar medicamento anti-inflamatório tratando uma dor no joelho, refere sentir dores fortes no estômago e vômito com coloração castanha escura. Quais são os termos que indicam os sintomas apresentados?

- a) Artralgia e epistaxe;
- b) Mialgia e otorragia;
- c) Citalgia e hematúria;
- d) Algia e melena;
- e) Gastralgia e hematêmese.

QUESTÃO 26

O médico plantonista prescreve 30 UI de insulina a um paciente que apresenta quadro de hiperglicemia. Há disponível na farmácia da unidade a insulina prescrita em frasco de 100 UI/ml e seringas de 3 mL. Quanto deverá ser aspirado, de insulina, para que se aplique o prescrito pelo médico?



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

- a) 1,3 mL
- b) 1,2 mL
- c) 0,4 mL
- d) 0,3 mL
- e) 0,5 mL

QUESTÃO 27

A atenção primária em saúde possui conceitos que definem que:

- I. É um conjunto de intervenções de saúde, de âmbito individual e coletivo, que envolve promoção, prevenção, diagnóstico e tratamento, cabendo a reabilitação ao nível da atenção secundária;
- II. Sejam utilizadas tecnologias de baixa complexidade e densidade;
- III. Sejam resolvidos os problemas de saúde de maior frequência e relevância das populações.

Dentre as assertivas, quais são corretas:

- a) Apenas a I;
- b) Apenas a II;
- c) Apenas a III;
- d) As afirmativas I, II e III;
- e) Apenas a I e III.

QUESTÃO 28

Qual a manobra que deve ser realizada para a desobstrução de via aérea quando há aspiração de corpo estranho (ACE)?

- a) Manobra de Kristeller;
- b) Manobra de Basco;
- c) Manobra de Valsava;
- d) Manobra de Fritz;
- e) Manobra de Heimlich;

QUESTÃO 29

Paciente busca ajuda em unidade básica de saúde levando prescrição que continha instrução de se aplicar 2,5 mg de dexametasona intramuscular. A unidade possui em sua farmácia uma ampola de dexametasona de 1,5 mg/ml numa



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

ampola de 3 ml. Para seguir a prescrição médica corretamente, de 2,5 mg da ampola, quantos ml devem ser administrados?

- a) 2 ml
- b) 1,6 ml
- c) 1,5 ml
- d) 1,8 ml
- e) 1,3 ml

QUESTÃO 30

No planejamento da assistência de enfermagem para uma criança com síndrome nefrótica recorrente, o distúrbio que deve ser levado em consideração é:

- a) Imagem Corporal;
- b) Diminuição do Peso Corporal;
- c) Desenvolvimento Intelectual;
- d) Maturação Sexual;
- e) Coordenação Muscular.

QUESTÃO 31

Qual a alternativa que indica corretamente os principais efeitos colaterais de alguns grupos de medicamentos utilizados para redução da hipertensão arterial sistêmica?

- a) Antagonistas dos receptores da angiotensina: alteração dos lipídios e glicídios, microalbuminúria, hipotensão;
- b) Bloqueadores de enzima de conversão da angiotensina: tosse, hipotensão, hipocalemia, perda do paladar;
- c) Bloqueadores de canais de cálcio: diarreia, dispneia, astenia e bradicardia;
- d) Betabloqueadores: taquicardia, sono intenso, fraqueza e tremores;
- e) Diuréticos tiazídicos: cefaleia, ansiedade, fraqueza, parestesias, impotência.

QUESTÃO 32

Qual alternativa é correta em relação à recomendação do Ministério da Saúde quanto ao esquema medicamentoso a ser utilizado nos casos novos de todas as formas de tuberculose pulmonar e extrapulmonar?

- a) Primeira fase: 1 mês de estreptomocina, isoniazida e pirazinamida. Segunda fase: 5 meses de rifampicina e isoniazida;



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

- b) Primeira fase: 2 meses de rifampicina, isoniazida e estreptomicina. Segunda fase: 4 meses de rifampicina e etionamida;
- c) Primeira fase: 2 meses de rifampicina, isoniazida e pirazinamida. Segunda fase: 4 meses de etambutol e rifampicina;
- d) Primeira fase: 2 meses de rifampicina, isoniazida e pirazinamida. Segunda fase: 4 meses de rifampicina e isoniazida;
- e) Primeira fase: 1 mês de rifampicina, isoniazida e pirazinamida. Segunda fase: 5 meses de rifampicina e isoniazida;

QUESTÃO 33

O _____ é classificado como diurético poupador de potássio, no tratamento da hipertensão arterial. A alternativa que preenche a lacuna corretamente é?

- a) Prazosina;
- b) Espironolactona;
- c) Alisquireno;
- d) Telmisartana;
- e) Nenhuma das alternativas preenche a lacuna corretamente.

QUESTÃO 34

Qual é a intervenção mais apropriada para uma criança com anemia falciforme?

- a) Estimulação da prática de exercícios aeróbicos;
- b) Orientação sobre a importância de uma dieta rica em ferro e proteína;
- c) Orientação para restrição hídrica;
- d) Educação em saúde para prevenir as crises falciformes;
- e) Administração de anticoagulante para evitar o processo de afoiçamento.

QUESTÃO 35

A pressão arterial de 120/80 mmHg, ter-se-á pressão de pulso de:

- a) 200 mmHg;
- b) 100 mmHg;
- c) 70 mmHg;
- d) 50 mmHg;
- e) 40 mmHg.



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

QUESTÃO 36

O processo fisiopatológico da asma acarreta:

- a) Broncoconstrição, edema de mucosa, descamação e hiporesponsividade brônquica;
- b) Obstrução brônquica ao fluxo de ar, que aumenta a resistência respiratória de vias aéreas e o trabalho muscular respiratório que se traduz por dispneia;
- c) Taquipneia e a menor troca de CO₂ pelos alvéolos não afetados, ocorrendo retenção de CO₂ por hipoventilação;
- d) Broncodilatação, edema de mucosa, descamação e hiperresponsividade brônquica;
- e) Obstrução brônquica ao fluxo de ar, que diminui a resistência respiratória de vias aéreas traduzido por políoneia.

QUESTÃO 37

A prática, pelo profissional de enfermagem, de infração sujeita à multa, pode obrigar ao pagamento de:

- a) Até 5 vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence;
- b) Até 10 vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence;
- c) Até 15 vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence;
- d) Até 20 vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence;
- e) Até 25 vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual pertence.

QUESTÃO 38

A fase catarral do Coqueluche tem duração de:

- a) 1 a 2 semanas;
- b) 3 a 5 semanas;
- c) 3 semanas;
- d) 2 semanas;
- e) 4 dias.

QUESTÃO 39

Um dos objetivos glicêmicos para crianças de 10 anos, que sejam portadoras de Diabetes Mellito tipo 1, é uma glicemia pós-prandial de:

- a) 120 a 180 mg/dL;
- b) 100 a 150 mg/dL;



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

- c) 90 a 180 mg/dL;
- d) 80 a 162 mg/dL;
- e) 70 a 145 mg/dL.

QUESTÃO 40

Qual a doença infectocontagiosa, que se transmite por vias respiratórias, provocada pelo bacilo de Koch, afetando, principalmente, os pulmões, podendo evoluir para outros órgãos como meninges, rins e ossos?

- a) Nefrolitíase;
- b) Hanseníase;
- c) Sarampo;
- d) Meningite;
- e) Tuberculose.