



**CO-GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE BÁSICA DE  
SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (CEM) E CO-GESTÃO DO  
HOSPITAL SÃO LUCAS DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES.**

**PERÍODO:**

**01 de setembro de 2022 à 30 de setembro de 2022.**

**Elaborador por: Jair Martins Amorim**

**RELATÓRIO TÉCNICO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”**

**SUMÁRIO**

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Histórico da Instituição.....</b>                    | <b>3</b>  |
| <b>3. Pessoal e Reflexo.....</b>                           | <b>5</b>  |
| <b>5. Atendimento Ambulatorial.....</b>                    | <b>10</b> |
| <b>6. Ginecologia – Ambulatorial.....</b>                  | <b>11</b> |
| <b>7. Pequenas Cirurgias – Ambulatorial. ....</b>          | <b>12</b> |
| <b>8. Exames de Avaliação e Remoções.....</b>              | <b>13</b> |
| <b>9. Serviços Médicos Plantões .....</b>                  | <b>14</b> |
| 11. Internações Faturadas.....                             | 17        |
| 12. Internações Realizada.....                             | 18        |
| 13. Pacientes Internados / Transferidos.....               | 19        |
| <b>14. Óbitos. ....</b>                                    | <b>20</b> |
| 14.2. Índice de óbitos por Municipalidade.....             | 21        |
| <b>15. Serviços de Higienização e Limpeza.....</b>         | <b>22</b> |
| <b>16. Manutenção Predial e Adequações.....</b>            | <b>31</b> |
| 16.1. Indicador por tipo de manutenção.....                | 31        |
| <b>17. Diagnóstico por Imagem.....</b>                     | <b>32</b> |
| 17.1. Indicadores Exames Radiológicos – Quantitativos..... | 32        |
| 17.2. Indicadores Exames Tomografia – Quantitativos.....   | 33        |
| 17.3. Indicadores Exames Tomografia – Mensal.....          | 34        |
| 17.4. Indicadores Exames Ultrassom – Quantitativos.....    | 34        |
| 17.5. Indicadores Exames Ultrassom.....                    | 35        |
| <b>18. Laboratório.....</b>                                | <b>35</b> |

## **1. Histórico da Instituição**

Fundada em 28/09/2016, a **BIOGESP, Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais**, é uma entidade sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social de Saúde – OSS, que tem por objetivo apoiar, incentivar, desenvolver e promover: SAÚDE, EDUCAÇÃO (ensino, qualificação profissional, pesquisa e extensão), CIÊNCIA E TECNOLOGIA (sistema de informação), ASSISTÊNCIA SOCIAL e o MEIO AMBIENTE.

Para materializar tais ações, a instituição passou a promover a assistência social; desenvolver atividades educativas; incentivar e desenvolver estudos, pesquisas, programas e projetos nas áreas sociais, econômicas, saúde, tecnologia, educação; desenvolver programas de parcerias público privadas; promover contratos de gestão com setor público voltadas para ações de proteção e prevenção, visando o resgate de pessoas em situação de vulnerabilidade social e pessoal, através da implantação e desenvolvimento de projetos sociais, da promoção de ações organizadas, da concepção de novas alternativas para a área social e saúde, otimizando os recursos humanos e financeiros disponíveis em cada empreitada, garantindo o máximo em qualidade e economicidade e a maior abrangência possível.

É por este e outros motivos que a nossa Instituição vem destacando-se em prol da melhoria sócio econômica e da promoção da saúde, disponibilizando novas ferramentas e novos conceitos para o bem-estar geral.

### **Missão**

“Idealizar, implantar, desenvolver, executar e gerir projetos que visam a promoção sócio econômica, a promoção da saúde, através da contínua capacitação profissional e do desenvolvimento de novas ferramentas gerenciais e tecnológicas, capazes de otimizar e potencializar os recursos disponíveis, buscando o envolvimento das classes profissionais envolvidas, da comunidade e do Poder Público, estimulando-os a participarem e colaborarem com tais projetos”.

### **Objetivo**

1. Prestar assistência social por qualquer meio; promover, desenvolver e implementar atividades, projetos, campanhas e ações de saúde, educação e meio ambiente, a todos que procurarem seus serviços, sem distinção de raça, nacionalidade, credo religioso, opinião política, ou qualquer outra forma de discriminação, dentre outras relacionadas a seus objetivos;
2. Prestar serviços médico-hospitalares, laboratoriais, ambulatoriais, clínicos, e outros de natureza correlata;
2. Apoiar, assessorar, gerenciar e executar, de forma complementar, serviços de saúde, educação, assistência social e meio ambiente, tanto de natureza privada como pública;

**RELATÓRIO TÉCNICO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”**

4. Desenvolver projetos sociais e prestar consultoria e assessoria, na operacionalização dos mesmos, nas áreas de assistência social, saúde, educação e meio-ambiente;
5. Promover práticas integrativas, complementares e acompanhamentos afins, objetivando a valorização de populações em suas histórias de vida; e,
6. Promover atividades de acolhimento, fortalecendo relações humanas e abolindo qualquer tipo de exclusão.

Esse relatório tem a finalidade de prestar contas da produção realizada pela Gestão e Administração da Rede Básica de Saúde, Centro de Especialidades Médicas (CEM) e cogestão do Hospital São Lucas do município de Ribeirão Pires.

O objetivo é buscar otimizar os recursos humanos, processos, estrutura física e recursos disponíveis para melhor servir a Atenção Básica, Centro de Especialidades Médicas e Hospital e Maternidade São Lucas.

Com o objetivo de fazer da unidade uma referência em gestão de saúde e atendimento no Estado de São Paulo, começaram a ser implantadas novas filosofias de trabalho, onde entende-se que o incentivo à educação continuada é o grande diferencial para a obtenção de sucesso.



**RELATÓRIO TÉCNICO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”**

**3. Pessoal e Reflexo.**

As empresas têm deixado o nome “funcionário” ou “empregado” de lado para aderir ao termo colaborador. Essa nova denominação chegou na década de noventa, junto às multinacionais, e logo se espalhou o modismo de muitas empresas chamarem os seus funcionários de “colaborador”.


Abaixo podemos analisar o quadro de colaboradores contratados pela **BIOGESP, Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais**.

Quadro 01 - Funções

| Colaboradores - HMSL             | Total     |
|----------------------------------|-----------|
| Assistente Administrativo I      | 1         |
| Auxiliar Administrativo          | 2         |
| Auxiliar de Farmácia             | 1         |
| Auxiliar Técnico (a) de Farmácia | 1         |
| Enfermeiro (a)                   | 20        |
| Enfermeiro (a) Obstetra          | 5         |
| Farmacêutico                     | 2         |
| Farmacêutico RT                  | 1         |
| Fonoaudiólogo (a)                | 1         |
| Nutricionista                    | 3         |
| Recepção                         | 1         |
| Recepcionista                    | 14        |
| Secretaria de Ala                | 4         |
| Técnico (a) de Enfermagem        | 31        |
| Técnico (a) de Enfermagem        | 3         |
| Técnico (a) de Farmácia          | 4         |
| Técnico (a) de Radiologia RT     | 1         |
| Técnico (a) de Tomografia        | 2         |
| <b>Total Geral</b>               | <b>97</b> |


**RELATÓRIO TÉCNICO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”**

**TOTAL COLABORADORES - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS**



| Situação           | Total     |
|--------------------|-----------|
| Ativo              | 73        |
| Inativo            | 24        |
| <b>Total Geral</b> | <b>97</b> |


**TOTAL DE ATIVOS E INATIVOS - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS**



**RELATÓRIO TÉCNICO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”**


| <b>Colaboradores -CAISM</b> | <b>Total</b> |
|-----------------------------|--------------|
| Assistente Social           | 1            |
| Psicólogo                   | 2            |
| Recepcionista               | 3            |
| Técnico (a) de Enfermagem   | 1            |
| Técnico (a) de Mamografia   | 2            |
| <b>Total Geral</b>          | <b>9</b>     |

**TOTAL DE COLABORADORES - CAISM**



| <b>Colaboradores - CEM</b> | <b>Total</b> |
|----------------------------|--------------|
| Auxiliar Administrativo    | 1            |
| Recepcionista              | 4            |
| Técnico (a) de Enfermagem  | 1            |
| <b>Total Geral</b>         | <b>6</b>     |

**COLABORADORES - CEM**




**RELATÓRIO TÉCNICO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”**

**4. Censo de ocupação diário.**

**4.1. Gráfico de Ocupação Mensal referente ao mês de setembro\_2022.**


A taxa de ocupação hospitalar é o indicador de gestão que permite obter informações sobre a capacidade de atendimento da instituição. Ela ajuda a avaliar se existem leitos vazios ou se é necessário mais leito, assim como saber sobre a usabilidade dos espaços. Com esse indicador, o gestor pode dimensionar o perfil utilização dos leitos, intervalos de substituição, e a média de permanência dos pacientes no hospital.



**Média de Ocupação Mensal**

| Janeiro | Fevereiro | Março    | Abril   | Maió     | Junho    |
|---------|-----------|----------|---------|----------|----------|
| 0%      | 60%       | 64%      | 69%     | 66%      | 68%      |
| Julho   | Agosto    | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| 77%     | 69%       | 66%      |         |          |          |

**RELATÓRIO TÉCNICO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”**



**Observação:**


Vale ressaltar que no mês de janeiro de 2022, não tínhamos no Hospital e Maternidade São Lucas, o censo de ocupação hospitalar, por isso não está apurado no gráfico acima.

**RELATÓRIO TÉCNICO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”**

**5. Atendimento Ambulatorial**

| ATENDIMENTO AMBULATORIAL | TOTAL       |
|--------------------------|-------------|
| CIRURGIA PLÁSTICA        | 0           |
| CLÍNICA GERAL            | 2           |
| GINECOLOGIA              | 447         |
| NUTRIÇÃO                 | 7568        |
| ORTOPEDIA                | 0           |
| PEDIATRIA                | 3           |
| PEQUENAS CIRURGIAS       | 0           |
| POSTECTOMIA              | 0           |
| PSICOLOGIA               | 16          |
| SERVIÇO SOCIAL           | 28          |
| <b>Total Geral</b>       | <b>8064</b> |

**5.1. Gráfico Mensal**




**Observação:** vale ressaltar o aumento perante aos meses anteriores, devido a não está somando os atendimentos da nutrição, na qual é servido diariamente 5 refeições.

**RELATÓRIO TÉCNICO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”**

**6. Ginecologia – Ambulatorial.**

| Ginecologia - Ambulatorial | Total      |
|----------------------------|------------|
| CURATIVO                   | 0          |
| DRENAGEM DE ABCESSO        | 0          |
| MEDICAÇÃO                  | 165        |
| COLETA                     | 89         |
| DEXTRO                     | 0          |
| INALAÇÃO                   | 4          |
| OBSERVAÇÃO                 | 13         |
| AMNIOSCOPIA                | 9          |
| DIU                        | 9          |
| DRENAG. BARTHOLIN          | 0          |
| EX. NÓDULO DE MAMA         | 0          |
| FLEET                      | 0          |
| PUNÇÃO                     | 0          |
| REDUÇÃO. HEMORRÓID         | 0          |
| RETIRADA CE                | 0          |
| RETIRADA PTOS              | 0          |
| <b>Total Geral</b>         | <b>289</b> |

**6.1. Gráfico Mensal.**




**RELATÓRIO TÉCNICO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”**

**7. Pequenas Cirurgias – Ambulatorial.**

| Pequenas Cirurgias - Ambulatorial             | Total     |
|-----------------------------------------------|-----------|
| BIÓPSIA DE PELE                               | 0         |
| CALO                                          | 0         |
| CURATIVO                                      | 1         |
| CURATIVO GRAU II                              | 0         |
| DEBRIDAMENTO                                  | 0         |
| DRENAGEM DE ABCESSO                           | 0         |
| ELETROCOAGULAÇÃO                              | 0         |
| EXERESE DE NEVOS                              | 0         |
| EXERESE DE UNHA                               | 0         |
| LIPOMA                                        | 0         |
| MEDICAÇÃO                                     | 0         |
| PLASTIA DE ORELHA                             | 0         |
| RETIRADA DE PONTOS                            | 12        |
| SUTURA                                        | 0         |
| DESBASTAMENTO                                 | 0         |
| ELETROCAUTERIZAÇÃO                            | 0         |
| EXCERSE DE MIÍASE                             | 0         |
| EXERESE(CISTO /TU DE PELE/ VERRUGA/ CERATOSE) | 0         |
| RETIRADA DE C.E                               | 0         |
| <b>Total Geral</b>                            | <b>13</b> |

**7.1. Gráfico Mensal.**




**RELATÓRIO TÉCNICO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”**

8. Exames de Avaliação e Remoções.

| EXAMES DE AVALIAÇÃO E REMOÇÕES | TOTAL      |
|--------------------------------|------------|
| CARDIOTOCOGRAFIA               | 96         |
| ELETROCARDIOGRAMA              | 2          |
| REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA        | 5          |
| <b>Total Geral</b>             | <b>103</b> |


8.1. Gráfico Mensal.




## 9. Serviços Médicos Plantões

Os serviços médicos prestados pela **BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais**, durante o período de SETEMBRO de 2022, em parceria com a empresa **M3 Serviços Médicos e Gestão em Saúde Ltda.**

9.1. **Médicos Anestesiologistas**, foram contratados 7 profissionais, na qual realizaram 54 plantões de 12 horas alternados entre plantões diurnos e noturnos.




9.2. **Médicos Neonatologistas**, foram contratados 08 profissionais, na qual realizaram 52 plantões de 12 horas alternados entre plantões diurnos e noturnos.




RELATÓRIO TÉCNICO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

9.3. **Médicos Obstetra e Ginecologista**, foram contratados 22 profissionais, na qual realizaram 106 plantões de 12 horas alternados entre plantões diurnos e noturnos.



9.4. **Médicos Clínicos Gerais**, foram contratados 14 profissionais, na qual realizaram 88 plantões de 12 horas alternados entre plantões diurnos e noturnos.



**Foram realizados durante o mês de maio, 288 plantões médicos.**

**RELATÓRIO TÉCNICO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”**

**10. Consultas Médicas.**


| <b>PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM</b> | <b>TOTAL</b> |
|------------------------------------|--------------|
| Aline Leoni Fidelis                | 17           |
| Lenice Fortunato                   | 42           |
| Marcelo Kawata                     | 20           |
| Marina Chuman                      | 1            |
| Nayra Pizzol                       | 3            |
| Alberto Yamawaki                   | 30           |
| Alexandre Gatto                    | 13           |
| Amanda Loureiro                    | 1            |
| Ari wadsfield                      | 6            |
| Bruna Panis                        | 21           |
| Daniela Lofrano                    | 2            |
| Elisangela Grigio                  | 10           |
| Felicio Martins                    | 5            |
| Gustavo Reis                       | 2            |
| Heloisa Ferreira                   | 28           |
| José Carlos Ribeiro                | 11           |
| Patricia Firmino                   | 1            |
| Pedro Camargo                      | 13           |
| Rafael Tito                        | 19           |
| Ricardo Myake                      | 33           |
| Roberto Odo                        | 4            |
| Antonio Castro                     | 1            |
| Debora Mortari                     | 32           |
| Jose Marcio                        | 4            |
| Jessica Guimarães                  | 3            |
| Juan Albuquerque                   | 6            |
| Juliana Pinheiro                   | 32           |
| Mario Sergio                       | 10           |
| Vinicius Salvajoli                 | 32           |
| Claudia Sini                       | 2            |
| Angela Arruda                      | 40           |
| Beatriz Lima                       | 2            |
| Silvia Garcia                      | 31           |
| Raissa                             | 10           |
| Tayna                              | 9            |
| (vazio)                            |              |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>496</b>   |

# RELATÓRIO TÉCNICO

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

### “Indicadores Qualitativos e Quantitativo”


#### 10.1.Gráfico Mensal



#### 11. Internações Faturadas.

| INTERNAÇÕES FATURADAS        | TOTAL      |
|------------------------------|------------|
| CLÍNICA MÉDICA               | 85         |
| CTG                          | 7          |
| FÓRCEPS                      | 0          |
| LAQUEADURA                   | 8          |
| MATERNIDADE / PATOLOGIA      | 4          |
| PARTO CESÁREA                | 17         |
| PARTO CESÁREA COM LAQUEADURA | 2          |
| PARTO DOMICILIAR             | 0          |
| PARTO NORMAL                 | 24         |
| RN / PATOLOGIA               | 5          |
| VASECTOMIA                   | 0          |
| CIRURGIA                     | 0          |
| <b>Total Geral</b>           | <b>152</b> |

#### 11.1.Gráfico Mensal




**RELATÓRIO TÉCNICO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”**

12. Internações Realizada.

| INTERNAÇÕES REALIZADAS       | TOTAL      |
|------------------------------|------------|
| CIRURGIAS                    | 0          |
| CLÍNICA MÉDICA               | 101        |
| CTG                          | 9          |
| FÓRCEPS                      | 0          |
| LAQUEADURA                   | 6          |
| MATERNIDADE / PATOLOGIA      | 1          |
| PARTO CESÁREA                | 16         |
| PARTO CESÁREA COM LAQUEADURA | 4          |
| PARTO DOMICILIAR             | 0          |
| PARTO NORMAL                 | 19         |
| RN / PATOLOGIA               | 1          |
| VARIZES                      | 0          |
| VASECTOMIA                   | 0          |
| <b>Total Geral</b>           | <b>157</b> |

12.1.Gráfico Mensal




**RELATÓRIO TÉCNICO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”**

13. Pacientes Internados / Transferidos.

| INTERNAÇÕES REALIZADAS          | TOTAL    |
|---------------------------------|----------|
| HESA                            | 0        |
| HOSPITAL BARTIRA                | 0        |
| HOSPITAL DAS CLÍNICAS           | 0        |
| HOSPITAL DE CAMPANHA            | 0        |
| HOSPITAL DO SERVIDOR            | 0        |
| HOSPITAL MÁRIO COVAS            | 1        |
| HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARULHOS | 0        |
| HOSPITAL NARDINI                | 3        |
| HOSPITAL OSASCO                 | 0        |
| HOSPITAL SÃO PAULO              | 0        |
| HOSPITAL SERRARIA               | 0        |
| INASP                           | 0        |
| INCOR                           | 0        |
| NOTREDAME                       | 1        |
| SALVALUS                        | 0        |
| SANTA CASA DE MAUÁ              | 0        |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOS             | 0        |
| UPA                             | 0        |
| HOSPITAL EMILÍO RIBAS           | 0        |
| HOSPITAL PLENA SAÚDE            | 0        |
| <b>Total Geral</b>              | <b>5</b> |

13.1.Gráfico Mensal




**RELATÓRIO TÉCNICO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”**

**14. Óbitos.**

| ÓBITO POR DIAGNÓSTICO            | QUANTITATIVO |
|----------------------------------|--------------|
| AVC                              | 1            |
| INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA       | 4            |
| SÍNDROME HEPATORENAL             | 1            |
| HAS INTRACRANIANA                | 1            |
| DERRAME PLEURAL                  | 2            |
| CHOQUE SÉPTICO                   | 1            |
| ACIDOSE METABÓLICO               | 1            |
| INSUFICIÊNCIA HEPÁTICA AGUDA     | 1            |
| INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA | 2            |
| CRISE CONVULSIVA                 | 1            |
| INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA        | 1            |
| INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA+BCP   | 1            |
| <b>Total Geral</b>               | <b>17</b>    |

**14.1. Relatório Mensal Óbitos.**



**RELATÓRIO TÉCNICO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”**

14.2. Índice de óbitos por Municipalidade.

| Município          | Total     |
|--------------------|-----------|
| Suzano             | 1         |
| Ribeirão Pires     | 16        |
| <b>Total Geral</b> | <b>12</b> |

## **15. Serviços de Higienização e Limpeza.**

A higiene e limpeza ambiental é um dos pilares da prevenção e controle de infecções relacionadas a assistência à saúde. Este relatório aborda a higiene ambiental tendo como foco principal a sua contribuição no conjunto de medidas que visam a prevenção da disseminação da resistência microbiana em serviços de saúde. Não pretende substituir o manual “Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies” publicado em 2012 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), mas sim complementá-lo.

Tem a finalidade de preparar o ambiente para suas atividades, mantendo a ordem e conservando equipamentos e instalações, evitando principalmente a disseminação de microrganismos responsáveis pelas infecções relacionadas à assistência à saúde.

A resistência microbiana é um problema de magnitude global que atinge tanto o ambiente hospitalar, quanto a comunidade (OPAS, 2009; ECDC, 2010; WHO, 2014). Infecções causadas por MR aumentam o tempo de internação, a mortalidade e os custos da assistência (WHO, 2012; WHO, 2014).

O ambiente ocupado por pacientes pode funcionar como reservatório para microrganismos resistentes (MR) favorecendo a disseminação desses agentes (Kramer et al., 2006). Um estudo realizado em Massachusetts identificou associação entre a contaminação do ambiente com *Enterococcus* spp. resistentes à vancomicina (VRE) e a infecção ou colonização por esse agente.

Também foi observada associação entre os índices de pressão de colonização e a contaminação ambiental (Drees et al., 2008). Em outro estudo a internação em quartos previamente ocupados por pacientes portadores de VRE e *Staphylococcus aureus* resistente a oxacilina (MRSA) aumentou em 40% o risco de aquisição desses patógenos (Huang et al., 2006).

As rotinas de limpeza e desinfecção ambiental são ferramentas indispensáveis para a prevenção da disseminação de MR no ambiente hospitalar.

Assim, é pertinente a elaboração de um documento elencando as melhores práticas quanto à limpeza e desinfecção ambiental.

### **PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DO SERVIÇO DE HIGIENE HOSPITALAR.**

Superfícies ambientais são frequentemente contaminadas por comuns agentes causais de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) como *Staphylococcus aureus* resistente à oxacilina (MRSA), *Enterococcus* spp. resistentes à vancomicina (VRE), *Clostridium difficile*, entre outros (Otter et al., 2011; Weber et al., 2013). E há evidência da persistência de microrganismos de importância clínica no ambiente por períodos prolongados (Kramer et. al., 2006).

**RELATÓRIO TÉCNICO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”**

Desse modo, é fundamental garantir limpeza e desinfecção adequada de superfícies ambientais com vistas à redução do risco da disseminação de patógenos entre pacientes, visitantes e profissionais de saúde.

Entretanto, garantir a qualidade da limpeza no ambiente hospitalar envolve a disponibilidade de recursos, estrutura e rotinas detalhadas, bem como, adequada capacitação da equipe e ferramentas voltadas ao monitoramento dos processos e resultados. O primeiro passo a ser dado em direção à garantia de padrões de higiene é o planejamento e estruturação dos serviços.

Para tanto, é necessário definir responsabilidades e funções, tanto no que se refere ao suporte necessário ao serviço de higiene, quanto à operação propriamente dita.

O plano operacional de limpeza deve contemplar o mapeamento das áreas quanto ao risco para disseminação de microrganismos, a definição do que deve ser limpo, quem deve realizar a higienização, localização dos itens/áreas, frequência e método de limpeza, de acordo com a disponibilidade de pessoal.

Ainda outros aspectos importantes dizem respeito à qualificação da equipe, ao monitoramento da qualidade do serviço prestado e ao planejamento de ações para melhorias futuras e readequação do plano caso seja necessário.

O plano operacional de limpeza irá promover a confiança entre pacientes, usuários e colaboradores de serviços de saúde quanto à garantia da higiene das instalações, além de assegurar boas práticas de prevenção e controle de infecção. A elaboração do plano operacional de limpeza deve assegurar que toda a equipe que atua na higienização tenha clareza quanto às especificações e requisitos de cada tarefa.

#### DEFINIÇÃO DE MÉTODOS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS E SANEANTES.

Alguns dos equipamentos utilizados para limpeza mecanizada são máquinas lavadoras e enceradeiras. Para limpeza manual podem ser citados os mops, rodos, kits para limpeza, baldes, panos de limpeza de pisos, rodos e espremedores. (ANVISA, 2012).

Para que seja possível alcançar o sucesso no processo de limpeza e desinfecção é fundamental que os três componentes apresentados na figura 2 estejam em consonância.

**RELATÓRIO TÉCNICO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”**



Visando a proteção aos trabalhadores durante o exercício de suas funções segurança dos nossos colaboradores distribuímos para o uso os EPIS:

#### **Luvas**

Como sabemos, o risco de contaminação por vírus e bactérias em ambientes clínicos e hospitalares é grande, se comparado a outros locais. Além disso, existe o perigo de acidentes por objetos cortantes despejados dentro dos lixos.

#### **Máscaras**

As máscaras são indicadas principalmente quando os profissionais entram em contato com produtos químicos mais fortes, o que é algo comum em suas atividades. Da mesma maneira, esse EPI de limpeza hospitalar protege contra respingos e microrganismos presentes no ar que, se inalados, podem provocar infecções e doenças.

#### **Uniformes Impermeáveis**

Tendo em vista que os profissionais de limpeza, especialmente, estão em constante contato com a água (inclusive da chuva, em alguns casos) e substâncias químicas, é essencial protegê-los da umidade e dos riscos à saúde provocados por determinados produtos.

#### **Botas antiderrapantes**

Feitas de borracha, as botas antiderrapantes são ideais durante a lavagem de pisos por evitarem o risco de quedas por escorregões. Esse EPI de limpeza hospitalar também protege os colaboradores de materiais cortantes e do contato com substâncias contaminantes. Sendo assim, contribui com o bem-estar e a segurança na execução das atividades.

Estão sendo instalados suportes de papel toalha em alguns setores no Hospital e Maternidade São Lucas, na qual também foi realizado a padronização de materiais de limpeza. Os trabalhos aconteceram com a regularidade estabelecida no planejamento das atividades. Mantivemos a boa frequência por parte dos trabalhadores. A rotina é mantida.

A equipe se preocupa muito em dar atenção aos pequenos detalhes, priorizando os locais mais críticos.

**RELATÓRIO TÉCNICO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”**

✓ **Materiais de limpeza padronizado.**

- Atiwax Removedor para acabamento acrílico 5 litros
- Borrifadores
- Buchas para limpeza
- Cera para acabamento acrílico para ganilite 5 litros
- Desinfetante Hospitalar 5 litros
- Detergente Desincrustante Limpeza Frente 5 litros
- Fibra para Limpeza Pesada 10,2x26cm
- Mangueira 100mts
- Máxima Ultra Brilho - HS Acabamento acrílico 5 litros
- Oxiativo Desinfetante para uso geral 5 litros
- Pano de chão
- Pós obra para limpeza da frente 5 litros
- Removedor de ceras - Prax 35 5 litros
- Rodo para limpeza em vidros com cabo extensor 9m

**Número de Profissionais**

| PROFISSIONAIS               | QUANTITATIVO |
|-----------------------------|--------------|
| Lider de Equipe             | 2            |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 13           |
| Controlador de Acesso       | 4            |

RELATÓRIO TÉCNICO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”


- a) Limpeza e desinfecção dos corredores com aplicação de cera.



RELATÓRIO TÉCNICO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”



RELATÓRIO TÉCNICO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”



RELATÓRIO TÉCNICO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”



RELATÓRIO TÉCNICO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”




**RELATÓRIO TÉCNICO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”**

**16. Manutenção Predial e Adequações.**

A manutenção predial é responsável pela gestão de infraestrutura do hospital, servindo como apoio para a execução das atividades de atendimento aos pacientes, profissionais e visitantes que frequentam o local, realizados desde o início do contrato.

16.1. Indicador por tipo de manutenção.

| Manutenção         | Quantitativos |
|--------------------|---------------|
| Corretiva          | 70            |
| Instalação         | 34            |
| Preventiva         | 18            |
| Remanejamento      | 5             |
| <hr/>              |               |
| <b>Total Geral</b> | <b>127</b>    |



**RELATÓRIO TÉCNICO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”**

**17. Diagnóstico por Imagem.**

Especialidade da medicina que utiliza diversas tecnologias para obter imagens do interior do corpo, permitindo fazer a identificação de anomalias e o acompanhamento de condições e tratamentos sem a necessidade de cirurgias.


**17.1. Indicadores Exames Radiológicos – Quantitativos.**

| EXAMES RADIOLÓGICO  | TOTAL      |
|---------------------|------------|
| ANTEBRAÇO           | 1          |
| ARCO ZIGOMÁTICO     | 0          |
| BACIA               | 10         |
| BRAÇO               | 2          |
| CALCÂNEO            | 22         |
| CAVUM               | 7          |
| CLAVÍCULA           | 3          |
| COCCIX              | 1          |
| COLUNA CERVICAL     | 28         |
| COLUNA DORSAL       | 12         |
| COLUNA LOMBAR       | 25         |
| COTOVELO            | 9          |
| COXA                | 4          |
| DEDOS DA MÃO        | 0          |
| IDADE ÓSSEA         | 2          |
| MANDÍBULA           | 0          |
| MÃO                 | 17         |
| OMBRO               | 5          |
| OSSOS DA FACE       | 1          |
| PERNA               | 6          |
| PUNHO               | 6          |
| QUADRIL             | 10         |
| TÓRAX PA            | 44         |
| TORNOZELO           | 11         |
| ESCÁPULO UMERAL     | 0          |
| HEMITÓRAX           | 1          |
| ABDOME              | 24         |
| ABDOME 2P           | 7          |
| COLUNA LOMBAR AP +P | 16         |
| COXOFEMURAL         | 1          |
| CRANIO              | 2          |
| JOELHOS             | 62         |
| MEMBROS INFERIORES  | 5          |
| PÉ+DEDOS            | 19         |
| SEIOS FACE          | 12         |
| TÓRAX PA+P          | 38         |
| <b>Total Geral</b>  | <b>413</b> |

# RELATÓRIO TÉCNICO

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

### “Indicadores Qualitativos e Quantitativo”



#### 17.2. Indicadores Exames Tomografia – Quantitativos.


| TOMOGRAFIA         | TOTAL      |
|--------------------|------------|
| BACIA              | 5          |
| HEMITORAX          | 2          |
| JOELHO             | 2          |
| MÃO                | 2          |
| MMII               | 2          |
| OMBRO              | 5          |
| SEIOS DA FACE      | 22         |
| CRÂNIO             | 188        |
| PÉ                 | 8          |
| PELVE              | 282        |
| CERVICAL           | 13         |
| DORSAL             | 0          |
| LOMBAR             | 26         |
| MMSS               | 4          |
| ABDOMEM            | 258        |
| QUADRIL            | 0          |
| TORAX              | 116        |
| <b>Total Geral</b> | <b>935</b> |

# RELATÓRIO TÉCNICO

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

### “Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

#### 17.3.Indicadores Exames Tomografia – Mensal.




#### 17.4.Indicadores Exames Ultrassom – Quantitativos.

| ULTRASSOM                 | TOTAL      |
|---------------------------|------------|
| USG ABDÔMEN SUPERIOR      | 0          |
| USG ABDÔMEN TOTAL         | 97         |
| USG APARELHO URINÁRIO     | 7          |
| USG ARTICULAÇÃO           | 53         |
| USG BOLSA ESCROTAL        | 0          |
| USG MAMA                  | 1          |
| USG MORFOLÓGICO           | 0          |
| USG OBST .DOPPER COLORIDO | 19         |
| USG OBSTÉTRICO            | 79         |
| USG PÉLVICO               | 1          |
| USG PRÓSTATA              | 11         |
| USG PRÓSTATA RETAL        | 0          |
| USG TIREÓIDE              | 39         |
| USG TRANSVAGINAL          | 0          |
| USG VASOS                 | 16         |
| <b>Total Geral</b>        | <b>323</b> |

**RELATÓRIO TÉCNICO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”**

**17.5. Indicadores Exames Ultrassom.**



**18. Laboratório.**

Um laboratório de análises clínicas é um espaço onde são coletados diversos materiais biológicos para verificação do estado de saúde ou investigação de doenças dos pacientes.

A coleta dos exames pode ser realizada no próprio espaço, em hospitais, pontos de coleta ou mesmo nas residências dos pacientes.

**Abaixo iremos analisar o quantitativo de exames realizados durante o mês de SETEMBRO de 2022.**

| LABORATÓRIO               | HMSL | UPA  | TOTAL |
|---------------------------|------|------|-------|
| ABO RH                    | 129  | 53   | 182   |
| ALTSA(TGO)                | 409  | 1204 | 1613  |
| ASTSA(TGP)                | 408  | 1197 | 1605  |
| ÁCIDO VALPRÓICO           | 0    | 0    | 0     |
| ÁCIDO ÚRICO               | 120  | 303  | 423   |
| ADENOSINA                 | 1    |      | 1     |
| ALFA FETOPROTEÍNA         |      | 4    | 4     |
| ALBUMINA + PTF            | 50   | 52   | 102   |
| AMILASE                   | 35   | 350  | 385   |
| AT. PROTOMBINA + INR + TP | 425  | 381  | 806   |
| ANTIBIOGRAMA              | 63   | 192  | 255   |

**RELATÓRIO TÉCNICO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”**

|                          |     |      |      |
|--------------------------|-----|------|------|
| ASLO                     | 1   | 7    | 8    |
| ANTI HBC IGG/IGM         |     |      | 0    |
| ANTI HBE                 |     |      | 0    |
| ANTITIREOGLOBULINA + TPO | 2   | 3    | 5    |
| ALDO                     |     |      | 0    |
| ANTICORPOS RO + ENA RNP  |     |      | 0    |
| ANTICORPOS LA            |     |      | 0    |
| ANTICORPOS DNA           |     |      | 0    |
| ANÁTOMO PATOLÓGICO BPI   |     | 62   | 62   |
| BAC. HANSENÍASE          | 1   |      | 1    |
| BAC SEC. VAGINAL         |     |      | 0    |
| PESQ. BAAR               |     | 17   | 17   |
| BACILOSCOPIA 2 AM        | 20  |      | 20   |
| BTF                      | 104 | 318  | 422  |
| CÁLCIO                   | 159 | 314  | 473  |
| COOMBS DIRETO            | 43  |      | 43   |
| COOMBS INDIRETO          | 11  | 5    | 16   |
| CÉLULAS LE               |     |      | 0    |
| CHAGAS                   |     | 6    | 6    |
| CITOP. CERVICAL BPI      | 528 |      | 528  |
| CLORO                    | 61  | 112  | 173  |
| CITOMEGALOVÍRUS IGG      | 6   | 14   | 20   |
| CITOMEGALOVÍRUS IGM      | 6   | 14   | 20   |
| CIT. NASAL + UROCULTURA  | 68  | 184  | 252  |
| CORTISOL                 |     |      | 0    |
| COLESTEROL               | 200 | 894  | 1094 |
| COPROCULTURA             |     | 8    | 8    |
| CPKMB                    | 90  | 358  | 448  |
| CPK                      | 95  | 444  | 539  |
| CA 125 + 153             |     | 38   | 38   |
| CEA                      | 1   | 54   | 55   |
| CREATININA               | 802 | 1593 | 2395 |
| CLEARENCE CREATININA     | 1   | 1    | 2    |
| COVID                    |     |      | 0    |

**RELATÓRIO TÉCNICO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”**

|                           |     |      |      |
|---------------------------|-----|------|------|
| CARBAMAZEPINA             |     |      | 0    |
| DENGUE                    |     | 3    | 3    |
| DESIDROGENASE             | 42  | 156  | 198  |
| DHEA                      | 2   | 3    | 5    |
| ESTRADIOL                 | 12  | 24   | 36   |
| ELETROFORESE HEMOGLOBINA  |     |      | 0    |
| ELETROFORESE PROTEÍNA     |     | 1    | 1    |
| ESPERMOGRAMA              |     |      | 0    |
| FALCIZAÇÃO HEMÁCEAS       |     |      | 0    |
| FOSFATASE ALCALINA        | 55  | 264  | 319  |
| FATOR RH                  | 129 | 53   | 182  |
| FATOR REUMATÓIDE - FAN    | 8   | 19   | 27   |
| FATOR REUMATÓIDE - LÁTEX  | 9   | 31   | 40   |
| FIBRINOGENIO              | 1   | 6    | 7    |
| FERRITINA                 |     | 5    | 5    |
| FERRO                     | 31  | 140  | 171  |
| FÓSFORO                   | 5   | 29   | 34   |
| FTA IGG                   |     | 7    | 7    |
| FTA IGM                   |     | 7    | 7    |
| FT 4                      | 154 | 564  | 718  |
| FSH -HORM. F. ESTIMULANTE | 15  | 70   | 85   |
| FRUTOSAMINA               |     |      | 0    |
| GASOMETRIA + VENOSA       | 134 | 137  | 271  |
| GGT                       | 96  | 367  | 463  |
| GLICEMIA + PÓS PRANDIAL   | 262 | 1223 | 1485 |
| CURVA GLICÊMICA           | 7   | 18   | 25   |
| HEMOCISTEÍNA              |     |      | 0    |
| HERPES IGG                |     | 2    | 2    |
| HERPES IGM                |     | 2    | 2    |
| HEPATITE A IGM            |     |      | 0    |
| HEPATITE A IGG            |     |      | 0    |
| HEPATITE B - ANTI HBC     |     |      | 0    |
| HEPATITE B ANTI HBSAG     | 25  | 90   | 115  |
| HEPATITE B HBS            | 11  | 34   | 45   |

**RELATÓRIO TÉCNICO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”**

|                            |     |      |      |
|----------------------------|-----|------|------|
| HEPATITE C                 | 26  | 94   | 120  |
| HBE AG                     | 7   | 27   | 34   |
| HCG                        | 44  | 16   | 60   |
| HDL COLESTEROL             | 189 | 802  | 991  |
| HEMATÓCRITO                | 6   | 4    | 10   |
| HEMOGRAMA                  | 960 | 2427 | 3387 |
| HEMOCULTURA                |     |      | 0    |
| HEMOGLOBINA GLICADA        | 178 | 505  | 683  |
| HIV 1/2                    | 88  | 95   | 183  |
| HIV TESTE RÁPIDO BPI       |     |      | 0    |
| HTLV                       |     |      | 0    |
| IGE                        |     | 3    | 3    |
| INSULINA                   |     | 1    | 1    |
| LACTATO                    | 11  | 6    | 17   |
| LEUCOGRAMA                 |     |      | 0    |
| LIPASE                     | 7   | 4    | 11   |
| LÍTIO                      |     | 5    | 5    |
| LCR                        |     | 2    | 2    |
| LH - HORMÔNIO LUTEINISANTE | 10  | 18   | 28   |
| LDL + VLDL                 | 380 | 1598 | 1978 |
| LIQUOR                     |     |      | 0    |
| MAGNÉSIO                   | 104 | 232  | 336  |
| MICOLÓGICO DIRETO          |     | 2    | 2    |
| MICROALBOMINÚRIA 24 H      | 10  | 41   | 51   |
| MUCOPROTEÍNAS              |     |      | 0    |
| POTÁSSIO                   | 635 | 1088 | 1723 |
| PCR                        | 591 | 1145 | 1736 |
| PLAQUETAS                  | 1   |      | 1    |
| PPF 1 + 2 AM               | 57  | 376  | 433  |
| PSA ANT. PROSTÁTICO        | 44  | 204  | 248  |
| PESQ. SANGUE OCULTO        | 11  | 228  | 239  |
| PROLACTINA                 | 11  | 24   | 35   |
| PESQ. STRÉPTOCOCCUS        | 42  |      | 42   |
| PEPTÍDEO                   |     |      | 0    |

**RELATÓRIO TÉCNICO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”**


|                              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| PROGESTERONA                 | 2            | 8            | 10           |
| PROTEINÚRIA                  | 3            | 3            | 6            |
| PTH                          |              |              | 0            |
| RENINA                       |              |              | 0            |
| RETICULÓCITOS                | 2            | 6            | 8            |
| RUBÉOLA IGG                  | 12           | 39           | 51           |
| RUBÉOLA IGM                  | 12           | 39           | 51           |
| SEC. VAGINAL + AERÓBEOS      | 16           | 6            | 22           |
| SÓDIO                        | 629          | 1072         | 1701         |
| T3                           | 34           | 121          | 155          |
| T4                           | 52           | 41           | 93           |
| TEMPO COAGULAÇÃO             | 22           | 27           | 49           |
| TOXO IGG                     | 20           | 46           | 66           |
| TOXO IGM                     | 20           | 46           | 66           |
| TPHA                         |              |              | 0            |
| TRIGLICÉRIDES                | 197          | 895          | 1092         |
| TROPONINA BPI                | 97           | 368          | 465          |
| TESTOSTERONA                 | 8            | 17           | 25           |
| TRANSFERRINA                 | 2            | 14           | 16           |
| TEMPO SANGRAMENTO            |              |              | 0            |
| TSH                          | 216          | 785          | 1001         |
| TTPA                         | 424          | 379          | 803          |
| URÉIA                        | 788          | 1531         | 2319         |
| URINA 1                      | 338          | 1908         | 2246         |
| VDRL                         | 103          | 134          | 237          |
| VITAMINA C                   |              |              | 0            |
| VITAMINA B 12 + ÁCIDO FÓLICO | 77           | 279          | 356          |
| VITAMINA D                   | 90           | 456          | 546          |
| VHS                          | 13           | 179          | 192          |
| ZINCO                        |              |              | 0            |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>11426</b> | <b>28783</b> | <b>40209</b> |

# RELATÓRIO TÉCNICO

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

### “Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

| Local                               | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maió  | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|-------------------------------------|---------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|
| UPA - Unidade de Pronto Atendimento | 1814    | 0         | 0     | 16550 | 31631 | 28787 | 30846 | 33366  | 11426    |         |          |          |
| Hospital Maternidade e São Lucas    | 22185   | 37041     | 12342 | 9415  | 12059 | 11523 | 10973 | 40209  | 28783    |         |          |          |



Os equipamentos hospitalares são tecnologias de alto investimento que necessitam de cuidados especiais para garantir a boa funcionalidade, segurança e vida útil longa dos aparelhos.

Para isso, gestores da saúde devem programar uma série de procedimentos e cuidados que vão desde a aquisição até o monitoramento de utilização dos maquinários, passando pelo processo de instalação, cuidados no manuseio e manutenção.

| Equipamento        | Marca    | Modelo      | Nº de Série | Patrimônio | Setor             |
|--------------------|----------|-------------|-------------|------------|-------------------|
| Aspirador secreção | Fanem    | 089-AME     | BE-11423    | 18187      | Centro obstétrico |
| Aspirador secreção | Fanem    | 089-AME     | BE-11425    | 19184      | Centro obstétrico |
| Aspirador secreção | Nevoni   | 14014POC    | 6679        | 63019      | Centro obstétrico |
| Aspirador secreção | Fanem    | 089-AME     | BE-11424    | 19188      | Eng.Clinica       |
| Autoclave          | HS1-0101 | HS 1-0101   | 195.170.478 | 55528      | Sercon            |
| Balança            | Filizola | Baby        | 5998        | N/T        | Maternidade       |
| Balança            | Lider    | P-200C      | 36553       | 52297      | PSGO              |
| Banco de Sangue    | Indrel   | 46055       | BSG 02-D    | N/T        | Centro obstétrico |
| Berço Aquecido     | Gigante  | Neosolution | 212918 NEC  | N/T        | Centro obstétrico |
| Berço Aquecido     | Fanem    | Ampla       | TAO-067463  | N/T        | Centro obstétrico |
| Berço Aquecido     | Fanem    | Ampla       | N/T         | N/T        | Centro obstétrico |

**RELATÓRIO TÉCNICO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”**

|                       |           |                 |             |       |                    |
|-----------------------|-----------|-----------------|-------------|-------|--------------------|
| Berço Aquecido        | Gigante   | Neosolution     | 212919 Nec  | 62899 | Berçário           |
| Berço Aquecido        | Gigante   | Neosolution     | 212920 NEC  | 62898 | Berçário           |
| Bisturi elétrico      | Deltronix | Precision TC2   | FA1504002   | 52500 | Centro obstétrico  |
| Bisturi elétrico      | Deltronix | Precision TC2   | FA1504001   | 52499 | Centro obstétrico  |
| Bisturi elétrico      | Deltronix | Precision TC2   | FA1504003   | 52498 | Pequenas Cirurgias |
| Bisturi elétrico      | Deltronix | Precision TC2   | FA-1504008  | 52496 | Eng.Clinica        |
| Bomba de Infusão      | HOWKMED   | HK-100II        | 1129146     | 62834 | Centro obstétrico  |
| Bomba de Infusão      | HOWKMED   | HK-100II        | 1128871     | ****  | Emergência         |
| Bomba de Infusão      | HOWKMED   | HK-100II        | 1128834     | 62826 | Emergência         |
| Bomba de Infusão      | HOWKMED   | HK-100II        | 1128723     | 62830 | Emergência         |
| Bomba de Infusão      | HOWKMED   | HK-100II        | N/T         | 62828 | Emergência         |
| Cama de Parto         | Fanem     | MP-7097         | ****        | ****  | Centro obstétrico  |
| Cama de Parto         | Fanem     | MP-7097         | ****        | ****  | Centro obstétrico  |
| CAMA PPP              | ****      | ****            | ****        | ****  | Centro obstétrico  |
| CAMA PPP              | ****      | ****            | ****        | ****  | Centro obstétrico  |
| Camara de Conservação | Elber     | CSV-120         | 121811330   | 57597 | Maternidade        |
| Cardiotoco            | Bionet    | FC-1400         | F361200150  | N/T   | Centro obstétrico  |
| Cardiotoco            | Bionet    | FC-1400         | 3V0300010   | 62834 | PSGO               |
| Cardotoco             | Bionet    | FC-1400         | F3V0300011  | 62840 | Eng.Clinica        |
| Carrinho de Anestesia | Comen     | AX-400          | N/T         | N/T   | Centro obstétrico  |
| Carrinho de Anestesia | KTK       | Fuji            | N/T         | N/T   | Centro obstétrico  |
| Carrinho de Anestesia | KTK       | Fuji            | N/T         | 24735 | Centro obstétrico  |
| Carrinho de Parada    | ****      | ****            | ****        | 63031 | Centro obstétrico  |
| Carrinho de Parada    | ****      | ****            | ****        | ****  | Emergência         |
| Carrinho de Parada    | ****      | ****            | ****        | ****  | Clinica medica 2   |
| Carrinho de Parada    | ****      | ****            | ****        | ****  | Maternidade        |
| CMA PPP               | ****      | ****            | ****        | ****  | Centro obstétrico  |
| Cpap                  | Resmed    | E-20c-H-O       | E2121609258 | N/T   | Fisioterapia       |
| Cpap                  | Resmed    | E-20c-H-O       | E2121609037 | N/T   | Fisioterapia       |
| Cpap                  | Resmed    | E-20c-H-O       | E2121609098 | N/T   | Fisioterapia       |
| Desfibrilador         | Emai      | DX-10-Plus      | 031Q2732    | 38834 | Eng.Clinica        |
| Desfibrilador DEA     | Cmosdrake | Life 400 Futura | 816113857   | N/T   | Maternidade        |

**RELATÓRIO TÉCNICO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”**

|                          |               |            |                |       |                    |
|--------------------------|---------------|------------|----------------|-------|--------------------|
| Desfibrilador DEA        | Nihon Kodan   | Cardiolife | 5168           | N/T   | Eng.Clinica        |
| Detector Fetal           | Doppler       | FD-200D    | N/T            | 59013 | PSGO               |
| Detector Fetal           | Doppler       | FD-200D    | MFD2D018012767 | N/T   | Eng.Clinica        |
| Detector Fetal           | Microem       | MD 1000    | 13032          | 39040 | Eng.Clinica        |
| Detector Fetal           | Imbracrios    | DF-400     | N/T            | 32958 | Eng.Clinica        |
| Eletrocauterio           | Emai          | BP-100Plus | 10EQO1985      | 43913 | Pequenas Cirurgias |
| Eletrocauterio           | Emai          | BP-100Plus | 10EQ05555      | N/T   | Eng.Clinica        |
| Espaldario               | ****          | ****       | ****           | ****  | Centro obstétrico  |
| Foco cirúrgico           | Medpej        | FL-2000    | 171184         | 55665 | Centro obstétrico  |
| Foco cirúrgico           | N/T           | N/T        | N/T            | N/T   | Centro obstétrico  |
| Foco de luz              | N/T           | Auxiliar   | N/T            | N/T   | PSGO               |
| Foco de Luz              | N/T           | Auxiliar   | N/T            | N/T   | PSGO               |
| Foco de luz              | N/T           | Auxiliar   | N/T            | N/T   | Centro obstétrico  |
| Fototerapia              | Olidef        | LEDPHOTO   | 22-A-0009      | 63033 | Centro obstétrico  |
| Fototerapia              | Olidef        | LEDPHOTO   | 22-A-0008      | 63034 | Centro obstétrico  |
| Fototerapia              | Olidef        | LEDPHOTO   | 22-A-0010      | 63032 | Centro obstétrico  |
| Fototerapia              | Olidef        | LEDPHOTO   | 22-A-0007      | 63035 | Berçário           |
| Hemodiálise              | Nipro         | Diamax     | 20J23207       |       | Eng.Clinica        |
| Humidificador            | BML Medical   | H-60       | H2121620101    | N/T   | Fisioterapia       |
| Humidificador            | BML Medical   | H-60       | H2121620293    | N/T   | Fisioterapia       |
| Humidificador            | BML Medical   | H-60       | H2121620288    | N/T   | Fisioterapia       |
| Incubadora               | Fanem         | IT 158 TS  | N/T            | N/T   | Eng.Clinica        |
| Incubadora               | Fanem         | IT 158 TS  | N/T            | N/T   | Eng.Clinica        |
| Incubadora               | Olidef        | Line 4     | 21-K-0334      | 63038 | Berçario           |
| Incubadora               | Olidef        | Line 4     | 21-K-0333      | 63037 | Berçario           |
| Incubadora Biológica     | Ibionava      | Terragene  | 25             | N/T   | CME                |
| Incubadora de Transporte | Fanem         | IT 158 TS  | TAO-067888     | N/T   | Centro obstétrico  |
| Incubadora de Transporte | Olidef        | RWT Plus   | 21-K-0258      | 63036 | Centro obstétrico  |
| Mesa Cirúrgica           | KSS           | Continuo   | 51744          | N/T   | Centro obstétrico  |
| Mesa Cirúrgica           | N/T           | N/T        | N/T            | N/T   | Centro obstétrico  |
| Mesa Cirúrgica           | Mercedes IMEC | N/T        | N/T            | N/T   | Pequenas Cirurgias |
| Monitor                  | World Life    | WL 80      | WL802786       | 59876 | Emergência         |

**RELATÓRIO TÉCNICO**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”**

|                          |                  |          |               |       |                   |
|--------------------------|------------------|----------|---------------|-------|-------------------|
| Monitor cardiotoco       | General meditech | G6A      | 66A159BR06    | N/T   | Centro obstétrico |
| Monitor cardiotoco       | General meditech | G6A      | 66A159BR07    | N/T   | Centro obstétrico |
| Monitor Multiparametrico | Cmosdrake        | GOL      | 416036118     | 53475 | Centro obstétrico |
| Monitor Multiparametrico | Prolife          | P-15     | P0950275      | N/T   | Centro obstétrico |
| Monitor Multiparametrico | Cmosdrake        | GOL      | 416026114     | 53976 | Centro obstétrico |
| Monitor Multiparametrico | Bionet           | BM3XPro  | DOT0700193    | N/T   | Maternidade       |
| Monitor Multiparametrico | World Life       | WL 80    | EL802787      | 59875 | Emergência        |
| Monitor Multiparametrico | Mindray          | MEC 1000 | AQ-25178671   | N/T   | Emergência        |
| Monitor Multiparametrico | World Life       | WL 80    | N/T           | 59877 | Emergência        |
| Monitor Multiparametrico | Prolife          | P-12     | P0900766      | 55954 | Emergência        |
| Monitor Multiparametrico | Prolife          | P-12     | P0900762      | N/T   | Emergência        |
| Monitor Multiparametrico | World Life       | WL 80    | WL802763      | 53874 | Eng.Clinica       |
| Negatoscópio             | Inalamed         | N/T      | N/T           | 49573 | Emergência        |
| Oxímetro                 | Mindray          | PM-60    | N/T           | 46878 | Berçário          |
| Oxímetro                 | Dixtal           | DX2022   | 101809815     | N/T   | Berçário          |
| Oxímetro                 | N/T              | N/T      | N/T           | N/T   | Fisioterapia      |
| Oxímetro                 | N/T              | N/T      | N/T           | N/T   | Fisioterapia      |
| Oxímetro                 | General meditech | 61B      | 61B161BR157   | N/T   | Centro obstétrico |
| Oxímetro                 | Takaoka          | Oxyfast  | 1862          | 38838 | Emergência        |
| Oxímetro                 | Emai             | OX-P-10  | 2002442       | N/T   | Eng.Clinica       |
| Seladora                 | R-Baião          | N/T      | 5,23602E+11   | 59602 | CME               |
| Sistema Osmose           | Sercon           | OR-16L   | 195.170.509   | N/T   | CME               |
| Tens                     | Carci            | 4034     | 403414501     | N/T   | Fisioterapia      |
| Tens                     | Carci            | 4034     | N/T           | N/T   | Fisioterapia      |
| Ultrassom                | Ultravison       | 510      | 18001020      | ****  | PSGO              |
| Ultrassom                | ****             | ****     | ****          | ****  | Ultrassonografia  |
| Ventilador Mecânico      | Intermed         | Inter 5  | 4956          | N/T   | Emergência        |
| Ventilador Mecânico      | KTL              | Carmel   | 1323          | N/T   | Emergência        |
| Ventilador NEO           | Intermed         | Inter 3  | I3.0006-02302 | N/T   | Berçário          |

RELATÓRIO TÉCNICO  
PRESTAÇÃO DE CONTAS  
“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”